

**CAR-O-LINER®**



**SPEED™ 3T / SPEED™ 3T PLUS**  
**MÅNGSIDIG OCH SNABB**

# SPEED™ 3T / SPEED™ 3T PLUS

MÅNGSIDIG OCH SNABB

**Speed 3T** är en av de mest effektiva lättvikts-riktbänkarna på marknaden. När det kommer till reparation av kosmetiska kollisionsskador är det inte mycket denna bänk, som nu tål belastningar på upp till 3 ton, inte klarar av. Det tar bara några sekunder att sätta upp, och har en

kraftful dragriktare som kan vridas 180° runt plattformen i ena ände och vinklas upp 90° horisontellt. När dragriktaren börjar dra hittar maskinen själv rätt positionen. För mer drag möjligheter finns **Speed 3T Plus**-riktbänken som möjliggör fastsättning av två dragriktare, en i vardera ände.

## LÄTT MEN INTE EN LÄTTVIKTARE

### AVTAGBARA LYFTARMAR

Med teleskopiska lyftkuddar som kan justeras vertikalt och horisontellt, kan flyttas längs en skena på vardera sidan av plattformen, och kan roteras 180° horisontellt

### PLATTFORM

Välj den mest bekväma arbetshöjd

### SAXKONSTRUKTION

Tillverkad av höghållfasta material för att kunna lyfta vikter på upp till 3 ton - snabbt och lätt.

### STARK OCH SÄKER

En stor cylinderaxel och en extremt stark vridbar bult ger en säker lyftning av tunga fordon.



### KRAFTAGGREGAT

Uppgraderad kraftenhet med mer kapacitet och ökad säkerhet



104MM - 1600MM

Kör/rulla nästan alla bilar över plattformen, sedan lyfta den till max.höjd för lätt åtkomst runtomkring fordonet

3,000 KG

Maximal fordonsvikt



### SPEED 3T PLUS

För flera dragmöjlighet - använd två dragriktar vid behov

SPEED 3Ts SAXLYFT HAR EN PROFIL SOM ÄR SÅ LÅG ATT MAN KAN KÖRA/RULLA NÄSTAN ALLA FORDON ÖVER PLATTFORMEN. DET FINNS INGET BEHOV AV RAMPER ELLER ANDRA TILLBEHÖR.

# LÄTT OCH EFFEKTIV

## KLARAR DET MESTA

### MÅNGSIDIGHET FÖRBÄTTRAR ARBETSFLÖDET

**Speed 3T** kan hantera nästan alla typer av plåtskador, men det som gör denna bänk så speciell är att **Speeds** mångsidighet tillåter dig att göra klart hela reparationen med bara en bänk. Alla service- och reparationsmoment kan utföras snabbt och effektivt med en enda uppsättning.

**Speed 3T** förbättrar arbetsflödet i din verkstad eftersom förflyttning av fordonet mellan arbetsstationerna inte längre är nödvändig. Detta ökar effektiviteten och förbättrar handläggningstiden och vinsterna för verkstaden samt försäkringsbolag och fordonsägare.

PLATTFORMEN ÄR LÄTT ATT INSTALLERA, FÖRANKRA DEN I GOLVET OCH BÖRJA ANVÄNDA. MED DEN 5-TON DRAGRIKTAREN FÅR DU 360° MULTIVINKEL DRAGRIKTNING. ANVÄNDTVÅ DRAGRIKTARE MED SPEED PLUS NÄR MER DRAGKRAFT BEHOVS. SNABBA UPP — ÖKA ANTALET REPARATIONER OCH DIN VERKSTADS LÖNSAMHET.



### ERGONOMI ÖKAR PRODUKTIVITET

Åtkomligheten runt fordonet är mycket god eftersom inga ramper eller pelare står i vägen. Dessutom kan man snabbt och lätt lyfta upp bilen steglöst till bekvämaste höjd för varje arbetsmoment. Arbetet går både snabbare och enklare när ergonomin är bra.

### SNABB OCH KRAFTFUL

Garanterad hög precision. Speed är perfekt för reparation av mindre skador men den hanterar också snabbt och smidigt tunga dragriktningar. Det går snabbt att koppla på 5-ton dragriktaren för att sedan påbörja riktningssarbetet.

**Speed 3T** fungerar utmärkt med de flesta personbilar och lätta lastbilar.

### UTÖKA DRAGKRAFTEN MED SPEED™ PLUS

Välj **Speed 3T Plus** för utökad dragmöjligheter. Denna längre version av **Speed 3T** passar perfekt till längre fordon som vans och lättare lastbilar och tillåter användning av två dragriktare som drar från både ändarna.

### FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- ÖKAD LYFTKAPACITET — nu 3000 kg!
- KORT UPPSÄTTNINGSTID gör att du kan köra / rulla bilen över lyftplattformen och öka din verkstadskapacitet
- KRAFTFUL - Den 5-ton dragriktaren 360° dragvinkel
- BREDD ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN - Hanterar reparation av de flesta typer av plåt- och kosmetiskaskador
- MÅNGSIDIG - Hela jobbet kan slutföras med bara en bänk, som ger kortare reparationstider och ökad vinst
- TVÅ MODELLER - Välj mellan **SPEED** eller den längre **SPEED PLUS**, mångsidighet till din verkstad
- LITET FOTAVTRYCK gör det till ett perfekt tillägg till alla verkstäder
- ERGONOMISK DESIGN gör det lätt att nå skadade områden
- TVÅ INSTALLATIONSSTYPER - golv eller grop, genomför reparationer av kosmetiska skador såväl som utföra lättare service eller reparationer

# PRECIS INFORMATION

REALTIDSMÄTNING MED CAR-O-TRONIC®



## CAR-O-TRONIC® VISION2

**Car-O-Tronic** är det mest avancerade, exakta och användarvänliga elektroniska mätsystemet på marknaden. Den sensorförsedda mätsläden genererar mätdata i realtid som överförs tre gånger per sekund till den avancerade och lättanvända **Vision2** mjukvaran. Den är helt enkelt det mest avancerade systemet för mätning av höga och låga mätpunkter.

SNABBA UPP DIN VERKSTADS RESULTAT GENOM ATT KOMBINERA EN CAR-O-LINER RIKTBÄNK MED CAR-O-TRONIC® VISION2. DU FÅR DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR SNABBA, NOGGRANNA OCH HÖGKVALITATIVA REPARATIONER.

## DET MEST EFFEKTIVA OCH PRECIS SKADEREPARATIONSSYSTEM

**Car-O-Tronic** kommunicerar trådlöst med **Vision2** programvaran. Arbeta snabbt och noggrant — använd den fotobaserade och användarvänliga programvaran tillsammans med **Car-O-Data**, världens största fordonmättdatabas.

**Vision2** har ett intuitivt arbetsflöde som styr hela reparationsprocessen och utför automatisk centrerung, mätning och dokumentation. Det användarvänliga, lätt -att-lära, gränssnittet gör det möjligt för tekniker att mäta skadade fordon snabbt och noggrant. Alla dessa funktioner bidrar tillsammans till reducerade cykeltider och effektivare diagnos.

Kombinera alla Car-O-Liner riktbankar med **Car-O-Tronic Vision2** och **Car-O-Data** för att säkerställa att fordonet returneras till din kund, enligt biltillverkarnas



standardvillkor. Förbättra förtroendet i din verkstad med kvalitativa, snabba reparationer som genererar mer affärer.

### MAJORITETEN AV VÄRLDENS FORDON FINNS MED I CAR-O-LINERS FORDONSDATABAS

Med avgörande mät-referenser till hands kommer det att vara ett lönsamt komplement till ditt företag! Nya och uppdaterade fordonsmodeller är löpande uppmätta av våra internationella team av utbildade mät-ingenjörer. Alla uppmätningar är gjorda under ett nära samarbete med biltillverkare världen över.

### MINSKA CYKELTIDER, ÖKA REPARATIONSKVALITETEN — OCH VINSTER

Med våra omfattande mätdata kommer du att se en omedelbar förbättring av kvaliteten av dina teknikers arbete i varje diagnos, vilket i sin tur ger kortare cykeltider och höjer din verkstads lönsamhet.

### FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- **SENSORER I VARJE LED** — levererar realtidsdata tre gånger per sekund
- **TRÅDLÖS** — inga mål, sensorer eller laser
- **PRECIS 3D MÄTNING** för höga och låga mätpunkter
- **CAR-O-DATA KOMPATIBEL** — hitta snabbt fordonsmått data
- **FOTO-BASERAD BILDER** gör det lätt att identifiera mätpunkter
- **VISION2 X3 MJUKVARAN** innehåller information om EVO förankringssystemen för att snabba upp dina reparationer
- **INFO CENTER** för online mjukvara/data uppdateringar, nyheter, support och interaktiv utbildning
- **OEM GODKÄND** — säkrar att reparationer möter biltillverkarnas krav

 **MÅNGSIDIGHET**

**SNABBAR UPP** 

# PRODUKTINFORMATION

## OCH TEKNISKDATA

### STANDARDKOMPONENTER

#### SPEED 3T PLATTFORM

ITEM	ART. NO.	QTY.
BS15 Speed 3T, Komplet med lyft, Blå	50802	1
BS15 Speed 3T, Komplet med lyft, Grå	50802-11	1
BS16 Speed Plus 3T, Komplet med lyft, Blå	50803	1
BS16 Speed Plus 3T, Komplet med lyft, Grå	50803-11	1
T607 Kraftenhet, 400V/3ph/50-60 Hz	50879	1
B637 Speed Förhöjning, 60mm	32868	4
D20 Speed Dragriktare (excl. cylinder)	33045	1
D162 Pump & Cylinder för D20	35885	1
B660 Speed Bänkdelar för montering	35898	1

#### VISION2 X3 SPEED

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
MC23 Car-O-Tronic Vision2 X3	46733	1
M13 Mätbrygga 3500	32023	1
M420 Speed Support till stega	34765	1
M421 Spacer Kit för M420	34790	1
B649 Speed Extension för mätning	34386	4
T56 Hjulpall	30554	4

### TILLBEHÖR (TILLVAL)

#### B82 SPEED ADAPTERSATS TILL SINGLE PELARE

Art. Nr. 33041

#### D20 SPEED DRAGRIKTARE UTAN CYLINDER

Art. Nr. 33045

#### D162 PUMP & CYLINDER FÖR SPEED D20

Art. Nr. 44449

### TILLBEHÖR (TILLVAL)

#### TILLBEHÖR DRAGRIKTARE

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
D201 Speed Sidostöd	33001	1
D92 Speed Nedåtdrag	32992	1

#### B661 SPEED BÄNKDELAR FÖR MONTERING

Art. Nr. 40850

ARTIKEL	ANTAL
B30	4
B639	4
T32	1

#### B660 SPEED BÄNKDELAR FÖR MONTERING

Art. Nr. 35898

ARTIKEL	ANTAL
B30	4
B106	4
T32	1

#### BÄNKDELAR

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
B636 Speed Kedjehållare	32967	1
B637 Speed Extension 60	32868	1
B638 Speed In-board Extension Arm	32984	1

#### HYDRAULISKA TILLBEHÖR

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
T500 Speed Anslutningssats	33034	1
T250 Kabelskydd	31040	1
T251 Kabelskydd 45°	33286	1

#### MÄTNING: CAR-O-TRONIC

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
M13 Mätbrygga 3500	32023	1
M420 Speed Support till stega	34765	1
M421 Spacer Kit för M420	34790	1
B649 Speed Extension för mätning	34386	4



## TEKNISKDATA

PLATTFORM	SPEED	SPEED PLUS
Längd, mm	2510	2833
Bredd, mm	766	766
Min. höjd, mm	104	104
Max. höjd, mm	1600	1600
Arbetsområde, mm	3600 x 2966	5064 x 2966
Total vikt: lyft och plattform, kg	550 - 600	550 - 600
Lyftkapacitet (max. fordonsvikt), kg	2500	2500
HYDRAULIK		
Dragkraft (per dragriktare), ton	5	5
Hydraultryck, bar	210	210
Luftryck, bar	Max 10	Max 10
Ljudnivå, dB(A)	Under 70	Under 70
Längd, anslutningskabel, m	4	4
Längd, hydraulisk slang, m	7	7
Längd, kabel till kontrollenhet, m	10	10
Nätspänning	3 Ph, 50 Hz, 200/230/400 V   1 Ph, 60 Hz, 110/220 V	



# VI BRYR OSS OM DIN VERKSTAD

EXCELLENCE. INNOVATION. PASSION.

## ACADEMY

Vi är en partner till bilindustrin för kompetensutveckling. Vårt huvudsyfte är att förbättra kvalitet, säkerhet och lönsamhet för verkstäder. Vi stöder våra kunder och partners i utvecklingen av sin verksamhet.



Vi förstärker våra kunders förmågor genom att identifiera den verkliga kompetensen och utvecklingen som behövs, och genom att erbjuda lösningar för att möta dessa behov och öka tillväxten för företag.

## KUNDSUPPORT

Car-O-Liner Groups säte är i Göteborg, med dotterbolag i Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Kina, Indien, Thailand, Mellan Östen och USA.

Vart du än befinner dig kan Car-O-Liner supportera kunder med produktinformation, utbildning, support eller data prenumeration/förnyelse.

### KINA:

+86 10 6789 2123

info@car-o-liner.cn

### FRANKRIKE:

+33 1 69 52 7750

france@car-o-liner.net

### TYSKLAND:

+49 (0) 6073 74487-0

info.germany@car-o-liner.se

### INDIEN :

+91 114 105 0523

info.india@car-o-liner.se

### ITALIEN:

+39 059 468 310

info.carolineritalia@car-o-liner.se

### MELLAN ÖST / AFRIKA:

+971 6 566 8702

info@caroliner.ae

### NORGE:

+47 3343 0270

info@car-o-liner.no

### SVERIGE:

+46 31 721 1050

support@car-o-liner.se

### THAILAND:

+66 2 026 32 55

info.apac@car-o-liner.se

### STORBRITANNIEN:

+44 1788 574 157

info@car-o-liner.co.uk

### UNITED STATES:

1-800 521 9696

info@car-o-liner.com

## HITTA EN DISTRIBUTÖR NÄRA DIG

Lita på vårt team av professionella säljare i över 70 länder för att definiera vilken Car-O-Liner-produkt passar din verkstad bäst. Besök vår hemsida: [www.car-o-liner.com](http://www.car-o-liner.com)

# CAR-O-LINER®

32915W SPEED 3T 2021-09 BROSCHYR-WEB SE



[www.car-o-liner.com](http://www.car-o-liner.com)



**Car-O-Liner**® (2021) är ett varumärke av **Snap-on** Incorporated. Alla rättigheter förbehållna.

Produktbilderna är endast illustrativa och kan skilja sig från den aktuella produkten. **Car-O-Liner** förbehåller sig rätten att ändra innehåll utan föregående meddelande.