



SPEED™ /SPEED™ PLUS

MÅNGSIDIG OCH SNABB

SPEED™/SPEED™ PLUS

MÅNGSIDIG OCH SNABB

Speed är en av de mest effektiva lättvikts-riktbänkarna på marknaden, det finns inte mycket att denna bänk inte kan ta itu med när det gäller reparation av kosmetiska kollisionsskador. Det tar bara några sekunder att sätta på dragriktare som kan roteras 180° runt plattformens nos

och sedan vinklas upp till 90° horisontellt. Once pulling begins the draw aligner finds the correct position. När riktningarbetet påbörjas kan **Speed**-armen lätt hitta rätt position. För mer drag möjligheter finns **Speed Plus** som möjliggör fastsättning av två dragriktare, en i varje ände.

SNABBA UPP REPARATIONSPROCESSEN

AVTAGBARA LYFTARMAR

Med teleskopiska lyftkuddar som kan justeras vertikallt och horisontellt, kan flyttas längs en skena på vardera sidan av plattformen, och kan roteras 180° horisontellt

PLATTFORM

Välj den mest bekväma arbetshöjd



104MM - 1600MM

Kör/rulla nästan alla bilar över plattformen, sedan lyfta den till max.höjd för lätt åtkomst runtomkring fordonet



2,500KG

Maximal fordonsvikt

SPEEDS SAXLYFT HAR EN PROFIL SOM ÄR SÅ LÅG ATT MAN KÖR/RULLA NASTAN ALLA FORDON ÖVER PLATTFORMEN. DET FINNS INGET BEHOV AV RAMPAR ELLER ANDRA TILLBEHÖR.

LÄTT OCH EFFEKTIV

KLARAR DET MESTA

MÅNGSIDIHET FÖRBÄTTRAR ARBETSFLÖDET

Speed kan hantera nästan alla typer av plåtskador, men det som gör denna bänk så speciell är att **Speeds** mångsidighet tillåter dig att göra klart hela reparationen med bara en bänk. Alla service- och reparationsmoment kan utföras snabbt och effektivt med en enda uppsättning.

Speed förbättrar arbetsflödet i din verkstad eftersom förflyttning av fordonet mellan arbetsstationerna inte längre är nödvändig. Detta ökar effektiviteten och förbättrar handläggningstiden och vinsterna för verkstaden samt försäkringsbolag och fordonsägare.

PLATTFORMEN ÄR LÄTT ATT INSTALLERA, FÖRANKRA DEN I GOLVET OCH BÖRJA ANVÄNDA. DEN 5-TON DRAGRIKTAREN GER 360° MULTIVINKEL DRAGRIKTNING. ANVÄND TVÅ MED SPEED PLUS FÖR ÄVEN MER KRAFT. SNABBA UPP — ÖKA ANTALET REPARATIONER OCH DIN VERKSTADS LÖNSAMHET.



ERGONOMI ÖKAR PRODUKTIVITET

Åtkomligheten runt fordonet är mycket god eftersom inga ramper eller pelare är i vägen. Dessutom kan man snabbt och lätt lyfta upp bilen steglöst till bekvämaste höjd för varje arbetsmoment. Arbetet går både snabbare och enklare när ergonomin är bra.

SNABB OCH KRAFTFUL

Garanterad hög precision. Speed är perfekt för reparation av mindre skador men den också hanterar snabbt och smidigt tunga dragriktningar. Det går snabbt att koppla på den 5-ton dragriktaren för att sedan påbörja riktningssarbetet. **Speed** fungerar utmärkt med de flesta personbilar och lätta lastbilar.

UTÖKA DRAGKRÄFTEN MED SPEED™ PLUS

Välj **Speed Plus** för utökad dragmöjligheter. Denna längre version av Speed tillåter användning av två dragriktare som drar från både ändarna.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- **KORT UPPSÄTTNINGSTID** — öka din verkstads kapacitet
- **5-TON DRAGRIKTARE** — ger 2,500kg och 360° multivinkel dragriktning
- **LÅG PROFIL** — Kör/rulla fordonet över bänken och snabbt påbörja reparationsarbete
- **MÅNGSIDIG** — Speed kan hantera de allra flesta typer av plåt- och kosmetiska skadereparationer
- **EN ENDA UPPSÄTTNING** — hela reparationsarbete kan göras med en bänk vilket ger kortare cykeltider och ökade vinster
- **TVÅ MODELLER** — **Speed** eller den längre **Speed Plus**, utöka din verkstads reparationsmöjligheter
- **ERGONOMISK** — lätt att nå alla områden runtomkring fordonet
- **LÖNSAM** — två installationssätt, ovanpå eller nedsänkt i golvet, göra både skadereparationer och andra service moment på en och samma bänk
- **PRECIS REALTIDSMÄTNING** när den används tillsammans med **Car-O-Tronic®** mätsystem och **Car-O-Data®** fordonsmått-databas

PRECIS INFORMATION

REALTIDSMÄTNING MED CAR-O-TRONIC®



CAR-O-TRONIC® VISION2 X3

Car-O-Tronic är det mest avancerade, exakta och användarvänliga elektroniska mätsystemet på marknaden. Den sensorförsedda mätsläden genererar mätdata i realtid som överförs tre gånger per sekund till den avancerade och lättanvända Vision2 X3 mjukvaran. Den är helt enkelt det mest avancerade systemet för mätning av höga och låga mätpunkter.

SNABBA UPP DIN VERKSTÄDS RESULTAT GENOM ATT KOMBINERA EN CAR-O-LINER RIKTBÄNK MED CAR-O-TRONIC® VISION2 X3. DU FÅR DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR SNABBA, NOGGRANNA OCH HÖGKVALITATIVA REPARATIONER.

DEN MEST EFFEKTIVA OCH PRECIS SKADEREPARATIONSSYSTEM

Car-O-Tronic kommunicerar trådlöst med **Vision2 X3** programvaran. Arbeta snabbt och noggrant — använd denna fotobaserade och användarvänliga plattformen tillsammans med **Car-O-Data**, världens största fordonmåttdatabas.

Vision2 X3 har ett intuitivt arbetsflöde som styr hela reparationsprocessen och utför automatisk centrerings, mätning och dokumentation. Det användarvänliga, lätt -att-lära, gränssnittet gör det möjligt för tekniker att mäta skadade fordon snabbt och noggrant. Alla dessa funktioner bidrar tillsammans till reducerade cykeltider och effektivare diagnos.

Kombinera alla Car-O-Liner justeringsbänkar med **Car-O-Tronic Vision2 X3** and **Car-O-Data** för att säkerställa att fordonet returneras till din kund, enligt OEM-



standardvillkor. Förbättra förtroendet i din verkstad med kvalitativa, snabba reparationer som genererar mer affärer.

MAJORITETEN AV VÄRLDENS FORDON FINNS MED I CAR-O-LINERS DATABASE

Med avgörande mät-referenser till hands kommer det att vara ett lönsamt komplement till ditt företag! Nya och uppdaterade fordonsmodeller är löpande uppmätta av våra internationella team av utbildade mät-ingenjörer. Alla uppmätningar är gjorda under ett nära samarbete med biltillverkare världen över.

MINSKA CYKELTIDER, ÖKA REPARATIONSKVALITETEN — OCH VINSTER

Med våra omfattande mätdata kommer du att se en omedelbar förbättring av kvaliteten av dina teknikers arbete i varje diagnos, vilket i sin tur ger kortare cykeltider och höjer din verkstads lönsamhet.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- **SENSORER I VARJE LED** — levererar realtidsdata
- tre gånger per sekund
- **TRÅDLÖS** — inga mål, sensorer eller laser
- **PRECIS 3D MÄTNING** för all höga och låga mätpunkter
- **CAR-O-DATA KOMPATIBEL** — hitta snabbt omfattande fordonsmått data
- **FOTO-BASERAD BILDER** gör det lätt att identifiera mätpunkter
- **VISION2 MJUKVARAN** innehåller information om EVO™ förankringssystemen för att snabba upp dina reparationer
- **INFO CENTER** för online mjukvara/data uppdateringar, nyheter, support och interaktiv utbildning
- **OEM GODKÄND** säkrar att reparationer möter OEM kraven

 **MÅNGSIDIGHET**

SNABBAR UPP 

PRODUKTINFORMATION

OCH TEKNISKA DATA

STANDARD KOMPONENTER

SPEED PLATTFORM

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
BS13 Speed komplett med lyft	34575	1
B637 Speed Extension 60	32868	4

SPEED CLASSIC

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
BS13 Speed komplett med lyft	34575	1
D20 Speed Dragriktare utan cylinder	33045	1
B660 Speed bänkdelar	35898	1
B637 Speed Extension 60	32868	4
D162 Pump D45 & Cylinder D39 för D20	35885	1

VISION2 X3 SPEED

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
MC23 Car-O-Tronic Vision2 X3	34575	1
M13 Mätbrygga 3500	33045	1
M420 Speed Support till steg	35898	1
M421 Spacer Kit for M420	32868	1
B649 Speed Extension för mätning	44449	4
T56 Hjulpall	30554	4

TILLBEHÖR (TILLVAL)

PLATFORM

ARTIKEL	ART.NR.	ANTAL
BS13 Speed med lyft	34575	1
BS12 Speed Plus med lyft	34576	1
BS101 Speed utan lyft	35877	1
BS111 Speed Plus utan lyft	35878	1

B82 SPEED ADAPTERSATS TILL SINGLE PELARE

Art Nr. 33041

TILLBEHÖR (TILLVAL)

HYDRAULIC

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
T611Kraftenhet, 400V 3ph 50Hz + T655 Hydraulolja	35879	1
T612 Kraftenhet, 200V 3ph 50Hz + T655 Hydraulolja	35880	1
T613 Kraftenhet, 220V 3ph 50Hz + T655 Hydraulolja	35881	1
T614 Kraftenhet, 110V 1ph 60Hz + T655 Hydraulolja	35882	1

D20 SPEED DRAGRIKTARE UTAN CYLINDER

Art Nr. 33045

D162 PUMP (D45) & CYLINDER (D39) FOR SPEED D20

Art Nr. 44449

TILLBEHÖR DRAGRIKTARE

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
D201 Speed Sidostöd	33001	1
D92 Speed Nedåtdrag	32992	1

B660 SPEED BÄNKDELAR

Part No. 40850

ARTIKEL	ANTAL
B30	4
B639	4
T32	1

B661 SPEED BÄNKDELAR

Part No. 35898

ARTIKEL	ANTAL
B30	4
B106	4
T32	1

TILLBEHÖR (TILLVAL)

BÄNKDELAR

ARTIKEL	ART. NR	ANTAL
B636 Speed Kedjehållare	32967	1
B637 Speed Extension 60	32868	1
B638 Speed Inboard Extension Arm	32984	1

MÄTNING: CAR-O-TRONIC

ARTIKEL	ART. NR	ANTAL
M13 Mätbrygga 3500	32023	1
M420 Speed Support till stege	34765	1
M421 Spacer kit for M420	34790	1
B649 Speed Extension för mätning	34386	4

TILLBEHÖR (TILLVAL)

HYDRAULISKA TILLBEHÖR


ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
T500 Speed Anslutningssats	33034	1
T250 Kabelskydd	31040	1
T251 Kabelskydd 45°	33286	1

T56 HJULPALL

Part No. 30554

TEKNISKDATA

PLATTFORM	SPEED	SPEED PLUS
Längd	2510mm	2833mm (111,53in)
Bredd	766mm	766mm (30,15in)
Min. höjd	104mm	104mm (4,1in)
Max. höjd	1600mm	1600mm (62,99in)
Arbetsområde	3600 x 2966mm	5064 x 2966mm (119,37 x 116,77in)
Total vikt: lyft och plattform	550 - 600kg	550 - 600kg (1212,54 - 1322,77lb)
Lyftkapacitet (max. fordonsvikt)	2500kg	2500kg (5511,5lb)
HYDRAULIK		
Dragkraft (per dragriktare)	5 tons	5 tons
Hydraultryck	210 bar	210 bar
Luftryck	max 10 bar	max 10 bar
Ljudnivå	Below 70 dB(A)	Below 70 dB(A)
Längd, anslutningskabel	4m	4m (
Längd, hydraulslång	7m	7m
Längd, kabel till kontrollenhet	10m	10m
Nätspänning	3 Ph, 50 Hz, 200/230/400 V 1 Ph, 60 Hz, 110/220 V	



VI BRYR OSS OM DIN VERKSTAD

EXCELLENS. INNOVATION. PASSION.

CAR-O-LINER ACADEMY

Vi är ett kompetens utvecklingspartner för bilindustrin industri. Vår huvudsyftet är att förbättra kvaliteten, säkerhet och lönsamhet för kroppsbutiker. Vi stöder våra kunder och partners i utvecklingen av sin verksamhet.

DEN UTBILDNING DU BEHÖVER



RÄTT
PERSON



RÄTT
TID



RÄTT
KURS



RÄTT
KOMPLEXITET

Vi förstärker våra kunders förmågor genom att identifiera den verkliga kompetensen och utvecklingen som behövs och genom att erbjuda lösningar för att möta dessa behov och öka tillväxten för företag.

VI ERBJUDER LÖSNINGAR



VI SKAPAR
UTBILDNINGAR



VI LÖSER PROBLEMEN
FRÅN GRUNDEN



VI MÅTER
RESULTAT

KUNDSUPPORT

Car-O-Liner Groups säte är i Göteborg, med dotterbolag i Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Kina, Indien, Thailand, Mellan Östen och USA.

Vart du än befinner dig kan Car-O-Liner supportera kunder med produktinformation, utbildning, support eller data parenumeration/förnyelse.

KINA:

+86 10 6789 2123

info@car-o-liner.cn

FRANKRIKE:

+33 1 69 52 7750

france@car-o-liner.net

TYSKLAND:

+49 (0) 6073 74487-0

info.germany@car-o-liner.se

INDIEN :

+91 114 105 0523

info.india@car-o-liner.se

ITALIEN:

+39 059 468 310

info.carolineritalia@car-o-liner.se

MELLAN ÖST / AFRIKA:

+971 6 566 8702

info@caroliner.ae

NORGE:

+47 3343 0270

info@car-o-liner.no

SVERIGE:

+46 31 721 1050

info@car-o-liner.se

THAILAND:

+66 2 026 32 55

info.apac@car-o-liner.se

STORBRIITANNIEN:

+44 1788 574 157

info@car-o-liner.co.uk

UNITED STATES:

1-800 521 9696

info@car-o-liner.com

HITTA EN DISTRIBUTÖR NÄRA DIG

Lita på våra professionella serviceteam i över 70 länder för att definiera vilken Car-O-Liner-produkt passar dig bäst. Besök vår hemsida: www.car-o-liner.com

CAR-O-LINER®

CAR-O-LINER®

32915W SPEED 2019-03 BROsCHyr-WEB SE



www.car-o-liner.com



Car-O-Liner® (2018) är ett varumärke av **Snap-on** Incorporated. Alla rättigheter förbehållna.

Produktbilderna är endast illustrativa och kan skilja sig från den aktuella produkten. **Car-O-Liner** förbehåller sig rätten att ändra innehåll utan föregående meddelande.