

CAR-O-LINER®



MARK6™

FLEXIBILITET FÖR PERFEKT RESULTAT


MARK6™

FLEXIBEL RIKTBÄNK-SYSTEM

Car-O-Liners **Mark6** riktbank är utformad kring tanken att ju mer flexibelt ett kollisionsreparations-system är, desto mer produktiv blir man när man utför sitt arbete. Med en rad utföranden att välja mellan erbjuder **Mark6** flexibilitet gällande att få den kombination av utrustning som passar bäst för din verksamhet. **Mark6** Är ett mobilt

riktbank-system med kör-på-montering som fördel. Rulla/kör helt enkelt bilen över lyftplattformen (minimihöjd är 200 mm). Dessutom kan fordonet snabbt höjas till den mest bekväma höjden (upp till 1362 mm) för varje reparation. Dessa ergonomiska egenskaper ökar effektiviteten och ger en produktiv arbetsmiljö för teknikerna.

FLEXIBEL INSTALLATION - FAST, MOBIL ELLER GROP



MAXIMALT ARBETSOMRÅDE

De höga bänkfästena skapar ett rejält arbetsutrymme mellan fordon och bänk.

SAXLYFT

Lyfta bänken till en bekväm arbetshöjd som passar alla tekniker

ERGONOMIC

Kör-på ramper som lätt kan omvandlas till hjulpallar.

GROP-INSTALLATION

Gör det lätt att köra fordonet på bänken och ger en ren intryck av din verkstad.

MARK6' RIKTBÄNK-SYSTEMET UNDERLÄTTER HÖGKVALITATIVA REPARATIONER AV KOLLISIONSKADOR. BÄNKEN FUNGERAR UTMÄRKT MED DE FLESTA PERSONBILAR OCH LÄTTA LASTBILAR.

KÖR-PÅ

GER KORTARE CYKELTIDER



DEN 10-TONS DRAGRIKTAREN GER 2800 KG LYFTKAPACITET OCH KAN ANVÄNDAS 360° RUNT FORDONET

MÅNGSIDIGHET GER PRODUKTIVITET

Mark6 riktbanken gör det lätt att utföra högkvalitative reparationer till kollisionsskadade fordon. Denna mångsidiga bänken är en universell lösning för bilar, skåpbilar, lätta lastbilar och stadsjeepar. Fäst den 10-ton dragriktaren till bänken när riktningarbete behövs. Med den hydrauliska lyften kan bänken och fordonet höjas till bästa arbetspositionen.

MER EFFEKTIVITET, KORTARE CYKELTIDER


Mark6-riktbänksystem innehåller en ram med skenor på alla fyra sidor där man kan fästa hjul, bänkmontage och lyftplattor. Hjulaggregaten kan placeras i vilken position som helst på skenor och erbjuder hög rörlighet för din dagliga verksamhet. Med en **Mark6** i din verkstad kan du snabbt och noggrant reparera fordon för att möta OEM-krav.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- **UNIVERSELL** lösning för bilar, skåpbilar, lätta lastbilar och stadsjeepar
- **KRAFTFUL** 10-tonns dragriktare ger 2800 kg lyftkapacitet och kan användas 360° runt fordonet
- **EFFECTIV FÖRANKRING** med **EVO™** Universal förankring- och fasthållningssystem utan behov av modell-specifika tillbehör
- **PRECIS REALTIDSMÄTNING** när den används tillsammans med **Car-O-Tronic® Vision2 X3** och **Car-O-Data®** fordonsmått-databas
- **LASTBILSKRAMPOR** och extra fästen ger starka, no-slip, säker montering
- **UTBYTBARA TILLBEHÖR** — bygg det perfekta systemet för din verkstad

EVO™ SYSTEM

OPTIMERA DIN VERKSTADS PRESTANDA



DET ÄR SIFFRORNA PÅ BOTTENLINJEN SOM ÄR VIKTIGA. DET ÄR DÄRFÖR EVOTM HAR UTFORMATS FÖR ATT OPTIMERA DIN VERKSTADS PRESTANDA.

Lägg till någon av Car-O-Liners **EVO** System för förankring och fasthållning och du får du ett flexibel system med få komponenter, men med många möjligheter, och med en fasthållningskraft som överstigar dragriktningskrav.

Med tre olika paket kan det modulära **EVO**-systemet anpassas till en mängd uppsättningar för att uppfylla dina fasthållningsbehov vid en reparation.

Dessa universalkit fungerar för fordon av alla årsmodeller, biltillverkare eller bilmodeller vilket gör att du sparar mycket pengar jämfört med att köpa dyra modellspecifika fasthållningssystem.

EVO-systemen fungerar utmärkt på egen hand, men för att uppnå maximal nytta kan de integreras med **Car-O-Tronic** elektroniskt mätsystem och **Vision2 X3** mjukvaran. Du får du den bästa lösningen för snabba resultat och premium kvalitet — från diagnos till reparation och den slutgiltiga dokumentation.

MED EVO KAN DU SPARA TID VID STRUKTURELLEA REPARATIONER

OMVANDLA TIMMAR TILL RESULTAT

En ledande skadereparationsverkstad fokuserar på yrkesskicklighet, utrustning och design när det gäller riktning och reparation av moderna fordon. Därför erbjuder Car-O-Liner **EVO** – ett universellt system för förankring och fasthållning.

EVO bygger på ett modular system i tre delar med få komponenter där varje komponent kan användas tillsammans med de andra i en mängd olika konfigurationer. EVO kan hantera alla tänkbara förankrings- och fixeringssituationer.

EVO™ 1 OPTIMERAR DIN PRESTANDA

EVO 1 Förankringssystem är ett standardpaket för förankring och fasthållning, designat för enklare reparationer. EVO inkluderar tre torn, universalkrampa, spårplatta, adapter med bussningar, nedåtdrag och vantskruv för tunga reparationer.

Börja med EVO 1 och utöka vid behov.

EVO 1 INNEHÅLLER

- Tre torn
- Universalklämma
- Spårplatta
- Adapter med bussningar
- Kedjehållare
- Vantskruv

EVO™ 2 FLER ALTERNATIV FÖR EN OPTIMERAD PROCESS

EVO 2 Utökat förankringssystem, är en vidareutveckling av **EVO 1**, där du lättare kan ta itu med avancerade reparationer genom att tillhandahålla ytterligare utrustning för förankring, fasthållning och sidostöd.

EVO 2 INNEHÅLLER

- Två extra torn och spårplattor
- Specialverktyg för bakaxelfästet
- Förlängningar till vantskruv och justerbara hållare

MAXIMAL LÖNSAMHET MED EVO™ 3

EVO 3 är gjort för att bygga en fixtur för att hålla nya delar på plats vid svetsning och limning. När den kombineras med **EVO 1** och **2**, och som stöds av **Car-O-Tronic Vision X3** elektroniska mätsystem, fungerar utrustningen på alla bilmodeller.

EVO 3 INNEHÅLLER

- Justerbara fästhuvuden
- Låsbara universellaskarv
- Universalknut
- Universal minikrampa för skärmbjalkar och innerskärmar
- Hjulhus torn

FÖRANKRING OCH FASTHÅLLNING FÖR ALLA REPARATIONSBEHOV.

PRECIS INFORMATION

REALTIDSMÄTNING MED CAR-O-TRONIC®



CAR-O-TRONIC® VISION2 X3

Car-O-Tronic är det mest avancerade, exakta och användarvänliga elektroniska mätsystemet på marknaden. Den sensorförsedda mätsläden genererar mätdata i realtid som överförs tre gånger per sekund till den avancerade och lättanvända Vision2 X3 mjukvaran. Den är helt enkelt det mest avancerade systemet för mätning av höga och låga mätpunkter.

SNABBA UPP DIN VERKSTÄDS RESULTAT GENOM ATT KOMBINERA EN CAR-O-LINER RIKTBÄNK MED CAR-O-TRONIC® VISION2 X3. DU FÅR DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR SNABBA, NOGGRANNA OCH HÖGKVALITATIVA REPARATIONER.

DEN MEST EFFEKTIVA OCH PRECIS SKADEREPARATIONSSYSTEM

Car-O-Tronic kommunicerar trådlös med **Vision2 X3** programvaran. Arbeta snabbt och noggrant — använd denna fotobaserade och användarvänliga plattformen tillsammans med **Car-O-Data**, världens största fordonmåttdatabas.

Vision2 X3 har ett intuitivt arbetsflöde som styr hela reparationsprocessen och utför automatisk centring, mätning och dokumentation. Det användarvänliga, lätt -att-lära, gränssnittet gör det möjligt för tekniker att mäta skadade fordon snabbt och noggrant. Alla dessa funktioner bidrar tillsammans till reducerade cykeltider och effektivare diagnos.

Kombinera alla Car-O-Liner justeringsbänkar med **Car-O-Tronic Vision2 X3** and **Car-O-Data** för att säkerställa att fordonet returneras till din kund, enligt OEM-



standardvillkor. Förbättra förtroendet i din verkstad med kvalitativa, snabba reparationer som genererar mer affärer.

MAJORITETEN AV VÄRLDENS FORDON FINNS MED I CAR-O-LINERS DATABASE

Med avgörande mät-referenser till hands kommer det att vara ett lönsamt komplement till ditt företag! Nya och uppdaterade fordonsmodeller är löpande uppmätta av våra internationella team av utbildade mät-ingenjörer. Alla uppmätningar är gjorda under ett nära samarbete med biltillverkare världen över.

MINSKA CYKELTIDER, ÖKA REPARATIONSKVALITETEN — OCH VINSTER

Med våra omfattande mätdata kommer du att se en omedelbar förbättring av kvaliteten av dina teknikers arbete i varje diagnos, vilket i sin tur ger kortare cykeltider och höjer din verkstads lönsamhet.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- **SENSORer i varje led** — levererar realtidsdata
- tre gånger per sekund
- **trådlös** — inga mål, sensorer eller laser
- **PRECIS 3D mätning** för all höga och låga mätpunkter
- **CAR-O-DATA KOMPATIBeL** — hitta snabbt omfattande fordonsmått data
- **fOTO-BASERaD bilder** gör det lätt att identifiera mätpunkter
- **VISION2 mjukvaran** innehåller information om EVO™ förankringssystemen för att snabba upp dina reparationer
- **INFO CENTER** för online mjukvara/data uppdateringar, nyheter, support och interaktiv utbildning
- **OEM godkänd** säkrar att reparationer möter OEM kraven

“

**DÄR FLEXIBILITET
MÖTER DINA BEHÖV:
FAST, MOBIL ELLER
GROP INSTALLATION.**

”

PRODUKTINFORMATION

OCH TEKNISKDATA

STANDARD KOMPONENTER

MARK6 CLASSIC

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
BM05 Mark6 Plattform med lyft	34574	1
T550 Rampar Mark6	34429	1
D16 Dragriktare	30346	1
B60 Bänkdelar Standard	30176	1
EVO1 Basic	35413	1
EVOMk Adapter Mark6	35829	1
D164 Cylinder & Pump för D16	44450	1
Kraftenhet, Hydraulolja, Se Kraftenhet	-	-

MARK6 STANDARD

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
BM05 Mark6 Plattform med lyft	34574	1
T550 Rampar Mark6	34429	1
D16 Dragriktare	30346	1
B60 Bänkdelar Standard	30176	1
EVO1 Basic	35413	1
EVO2 Extension	35419	1
EVO3-1 Additional Kit	35420	1
EVOMk Adapter Mark6	35829	1
D164 Cylinder & Pump for D16	44450	1
Kraftenhet, Hydraulolja, Se Kraftenhet	-	-

TILLBEHÖR (TILLVAL)

PLATTFORM

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
BM05 Mark 6 Base Frame with Lift	34574	1
B12 Mark 6 Base Frame	33192	1

MARK6 RAMPOR OCH HJULSATSAR

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
T550 Rampar Mark6	34429	1
B550 Hjulsats	34586	1
T56 Hjulpall	30554	4
B88Mk En pelare adaptersats	40840	1

TILLBEHÖR (TILLVAL)

KRAFTENHET

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
T611 Kraftenhet, 400V 3ph 50Hz + T655 Hydraulolja	35879	1
T612 Kraftenhet, 200V 3ph 50Hz + T655 Hydraulolja	35880	1
T613 Kraftenhet, 220V 3ph 50Hz + T655 Hydraulolja	35881	1
T614 Kraftenhet, 110V 1ph 60Hz + T655 Hydraulolja	35882	1
T615 Kraftenhet, 220V 1ph 60Hz + T655 Hydraulolja	35883	1

D16 DRAGRIKTARE

Art. Nr. 30346

D164 CYLINDER & PUMP FÖR D16

Art. Nr. 44450

DRAGRIKTARE TILLBEHÖR (TILLVAL)

ITEM	PART NO.	QTY.
D90 Nedåtdrag för D16	30412	1
T35 Kedjesats, 10 ton	35889	1

B60 BÄNKDELAR STANDARD

Art. Nr. 30176

ITEM	QTY.
B59	-
B106	4
B39Mk	4

B600 BÄNKDELAR B34

Part. No. 35894

ITEM	QTY.
B59	-
B106	4
B34Mk	4

PRODUKTINFORMATION

OCH TEKNISKDATA

TILLBEHÖR (TILLVAL)

FÄNKDELAR EVO-SYSTEM

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
EVO1 Basic	35413	1
EVO2 Extension	35419	1
EVO 3 Universal Fixture	35719	1
EVO3-1 Additional Kit	35420	1
EVOMk Adapter Mark6	35829	1

B73 KRAMPSATS LÄTTA LASTBILAR

Art Nr. 35890

ARTIKEL	ANTAL
B250	2
B260	2
B213	2
B250-E1	4
B250-E2	4
B260-E4	4
B260-E5	4
B156-A2	2
B156-A5	2
B156-A6	2
B156-A10	2
B156-A14	2
B250-H1	2
B250-H4	2
B250-G1	2
Mutter	4
Bricka	4
Skruv M20x220	4
Skruv M20x320	2
B156-B3	2
B156-B5	2
B156-B6	2
B156-B10	2
B156-B11	2
M20 Mutter	2
Bricka	2

T250 KABELSKYDD

Art Nr. 31040

TILLBEHÖR (TILLVAL)

B730 KRAMPSATS LÄTTA LASTBILAR

Art Nr. 35891

ARTIKEL	ANTAL
B250	2
B260	2
B213	2
B250-E1	8
B250-E2	8
B260-E4	4
B260-E5	4
B156-A2	2
B156-A3	2
B156-A5	2
B156-A6	2
B156-A10	2
B156-A14	2
B250-H1	4
B156	2
B250-H1	2
B250-H3	4
B250-H4	4
B250-H6	2
B250-G1	2
B250-G2	4
B156-C1	4
Mutter	2
Bricka	2
B156-B1	2
B156-B3	2
B156-B5	2
B156-B6	2
B156-B10	2
B156-B11	2
M20 Mutter	2
Bricka	2
Skruv M20x220	4
Skruv M20x320	4

B340MK BÄNK-MONTERING

Art Nr. 35893

TILLBEHÖR (TILLVAL)

TEKNISKDATA

T10 UNIVERSELL DRAGKROKSATS

Art Nr. 34638

ARTIKEL	ANTAL
T10-1	1
T10-2	1
T10-3	1
T10-4	1
T10-5	1
T10-20	1

T11 TILLBEHÖR FÖR T10

Art Nr. 30541

ARTIKEL	ANTAL
T11-1	1
T11-2	1
T11-3	1
T10-5	1
T11-5	1

T70 DRAGKRAMPSPATS

Art Nr. 32000

ARTIKEL	ANTAL
T71	1
T72	1
T73	1
T815	1

TRANSPORT, STÖD, HÅLLARE

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
T67 Transporvagn	34318	1
T43 Rullvagn	32081	4
T48 Support Stand	30669	2
T53 Multi-kudda, metal	30941	4
T63 Hållare förr Multi-kudda, metal	30682	4

PLATTFORM	
Längd	4060 mm
Bredd	900 mm
Max Höjd	1360 mm
Min Höjd	200 mm (270 mm topp på cylindern)
Max. Längd med dragriktaren	5180 mm
Max. Bredd med dragriktaren	2020 mm
Vikt, med lyft	680 kgs
Arbetsområde (Dragriktare på båda sidor)	3140 mm
Mobilkapacitet	Ja, tillval
Gropmontering	Ja
Fräst yta för mätning	Ja
HYDRAULIK	
Dragkraft (per dragriktare)	10 ton
Hydraultryck	210 bar
Lyftkapacitet (Max. fordonsvikt)	2800kg
360° Dragning	Ja
Nätspänning	3 Ph, 50 Hz 200, 230, 400V 1 Ph, 60 Hz, 110, 220

VI BRYR OSS OM DIN VERKSTAD

EXCELLENS. INNOVATION. PASSION.

CAR-O-LINER ACADEMY

Vi är ett kompetens utvecklingspartner för bilindustrin industri. Vår huvudsyftet är att förbättra kvalitet, säkerhet och lönsamhet för kroppsbutiker. Vi stöder våra kunder och partners i utvecklingen av sin verksamhet.

DEN UTBILDNING DU BEHÖVER



RÄTT
PERSON



RÄTT
TID



RÄTT
KURS



RÄTT
KOMPLEXITET

Vi förstärker våra kunders förmågor genom att identifiera den verkliga kompetensen och utvecklingen som behövs och genom att erbjuda lösningar för att möta dessa behov och öka tillväxten för företaget.

VI ERBJUDER LÖSNINGAR



VI SKAPAR
UTBILDNINGAR



VI LÖSER PROBLEMEN
FRÅN GRUNDEN



VI MÅTER
RESULTAT

KUNDSUPPORT

Car-O-Liner Groups säte är i Göteborg, med dotterbolag i Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Kina, Indien, Thailand, Mellan Östen och USA.

Vart du än befinner dig kan Car-O-Liner supportera kunder med produktinformation, utbildning, support eller data parenumeration/förnyelse.

KINA:

+86 10 6789 2123

info@car-o-liner.cn

FRANKRIKE:

+33 1 69 52 7750

france@car-o-liner.net

TYSKLAND:

+49 (0) 6073 74487-0

info.germany@car-o-liner.se

INDIEN :

+91 114 105 0523

info.india@car-o-liner.se

ITALIEN:

+39 059 468 310

info.carolineritalia@car-o-liner.se

MELLAN ÖST / AFRIKA:

+971 6 566 8702

info@caroliner.ae

NORGE:

+47 3343 0270

info@car-o-liner.no

SVERIGE:

+46 31 721 1050

info@car-o-liner.se

THAILAND:

+66 2 026 32 55

info.apac@car-o-liner.se

STORBRITANNIEN:

+44 1788 574 157

info@car-o-liner.co.uk

UNITED STATES:

1-800 521 9696

info@car-o-liner.com

HITTA EN DISTRIBUTÖR NÄRA DIG

Lita på våra professionella serviceteam i över 70 länder för att definiera vilken Car-O-Liner-produkt passar dig bäst. Besök vår hemsida: www.car-o-liner.com

CAR-O-LINER®

CAR-O-LINER®

33250W MARK6 2019-03 BROSCHYR-WEB S E



www.car-o-liner.com



Car-O-Liner® (2018) är ett varumärke av **Snap-on** Incorporated. Alla rättigheter förbehållna.

Produktbilderna är endast illustrativa och kan skilja sig från den aktuella produkten. **Car-O-Liner** förbehåller sig rätten att ändra innehåll utan föregående meddelande.