

CAR-O-LINER®

QUICK 42™

PRODUCTIVITET OCH NOGGRANHET


QUICK 42™

PRODUCTIVITET OCH PRECISION

Quick 42 är en fenomenal, multifunktionell bänk avsedd att hantera alla typer av skador produktivt och noggrant. Kompatibel med **Car-O-Tronic Vision2 X3**-mätsystemet och **EVO** Universal Anchoring and Holding System, erbjuder **Quick42**-riktbänkssystem en komplett reparationslösning,

vilket ger tekniker en tidsbesparande process för att enkelt diagnostisera, montera och reparera. Med Quick 42 kan du maximera din verkstads reparationsmöjligheter och kvalitet, förbättrar verkstadsproduktionen och ökar kundnöjdheten.

SNABB REPARATIONSPROCESS GARANTERAD



MEG QUICK 42 FÅR DU FULLT TILLGÅNG RUNT OMKRING FORDONET UNDER KOSMETISKA REPARATIONER OCH ERBJUDER MÖJLIGHETER FÖR FÖRANKRING PÅ SAMMA PLATTFORM OM STRUKTURELLA REPARATIONER BEHÖVS, DÄRIGENOM FÖRKORTAS CYKELTIDER OCH DU FÅR EN "QUICK"-LÖSNING FÖR ÖKADE VINSTER.

EFFEKTIVA LÖSNINGAR

FÖR LEDANDE VERSTÄDER

SNABB OCH EFFEKTIVE DIAGNOS AV STRUKTURELLASKADOR MEDAN FORDONET STÖDS PÅ HJUL ELLER ÄR FÖRANKRAD PÅ BÄNKEN MED CHASSIKLEMMOR.

SNABBA UPP REPARATIONSPROCESSEN

Snabb uppsättning med enkel åtkomst, mätning stående på hjul, snabb förankring och bra arbetshöjd förkortar reparationstiden markant. Reparationer kan utföras medan fordonet fortfarande står på hjulen och om en strukturell skada upptäcks kan du genast påbörja reparationen utan att behöva byta bänk. Det är effektivitet!

FÖR BÅDE KOSMETISKA OCH STRUKTURELLA REPARATIONER

Quick 42 är laddad med värdegivande funktioner som gör arbetsprocessen enklare, snabbare, mer exakt - helt enkelt funktioner som erbjuder högsta kvalitet.

PREMIUMKVALITET — EXCEPTIONELLA FÖRDELAR

För att uppnå högsta kvalitet arbetade Car-O-Liner ingenjörer nära tillverkare av originalutrustning när de skapade Quick 42. Vi ville utveckla en bänk som skulle uppfylla deras krav nu - och i framtiden. För oss och våra OEM-partners betyder premiumkvalitet mer än bara produktens tekniska standard eller valet av material och design, det handlar också om systemets värde.

SKAPA FLER AFFÄRER

Stöd hela fordonets reparationsprocess när du integrerar **Quick 42** med andra **Car-O-Liner**-lösningar som de modulära **EVO™**-systemen för förankring och fasthållning, och **Car-O-Tronic® Vision2** elektroniskt mätsystem.


FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- **INTEGRERAD KRAFTENHET** ökar säkerheten genom att hålla golvet fritt från hydrauliska- och luftledningar
- **LÄTTA, AVTAGBARA RAMPAR** och rampsektioner gör det lätt och smidigt att placera bilen på bänken för snabb förankring av chassiklämmor
- **UNIVERSELL SET-UP** minskar tid, kostnad och utrymme
- **KRAFTFUL 10-TON DRAGRIKTARE** med flera vinkeldrag och 360°-åtkomst gör det möjligt för tekniker att komma åt fordonet nästan var som helst
- **FLEXIBEL INSTALLATION:** Fast-, mobil eller gropmontering gör det enkelt att passa in i alla verkstäder
- **OEM GODKÄND** — vilket ytterligare ökar din verkstads erbjudande och vinster
- **EFFECTIV FÖRANKRING** med **EVO™** - ett universell systemet för förankring och fasthållning utan behov av dyra, modellspecifika fasthållningssystem.
- **PRECIS REALTIDS MÄTNING** när den används tillsammans med **Car-O-Tronic® Vision2 X3** programvaran och **Car-O-Data®** fordonsmått-databas



EFFEKTIV FÖRANKRING

Den hydrauliska pelarlyft är lätt att använda och gör snabbt arbete av förankring och lyftning



INTEGRERERAD OCH EFFEKTIV

Från den multifunktion enheten kan du kör alla operationer: hydraulik, lyftning, dragtorn och luftverktyg




ANVÄNDARE-VÄNLIG KONTROL

med allt-i-ett funktioner för automatiska lyftning/tiltning av bänken och 10-ton dragriktning

EVO™ SYSTEM

OPTIMERA DIN VERKSTADS PRESTANDA



DET ÄR SIFFRORNA PÅ BOTTENLINJEN SOM ÄR VIKTIGA. DET ÄR DÄRFÖR EVOTM HAR UTFORMATS FÖR ATT OPTIMERA DIN VERKSTADS PRESTANDA.

Lägg till någon av Car-O-Liners **EVO** System för förankring och fasthållning och du får du ett flexibel system med få komponenter, men med många möjligheter, och med en fasthållningskraft som överstigar dragriktningskrav.

Med tre olika paket kan det modulära **EVO**-systemet anpassas till en mängd uppsättningar för att uppfylla dina fasthållningsbehov vid en reparation.

Dessa universalkit fungerar för fordon av alla årsmodeller, biltillverkare eller bilmodeller vilket gör att du sparar mycket pengar jämfört med att köpa dyra modellspecifika fasthållningssystem.

EVO-systemen fungerar utmärkt på egen hand, men för att uppnå maximal nytta kan de integreras med **Car-O-Tronic** elektroniskt mätsystem och **Vision2 X3** mjukvaran. Du får du den bästa lösningen för snabba resultat och premium kvalitet – från diagnos till reparation och den slutgiltiga dokumentation.

MED EVO KAN DU SPARA TID VID STRUKTURELLEA REPARATIONER

OMVANDLA TIMMAR TILL RESULTAT

En ledande skadereparationsverkstad fokuserar på yrkesskicklighet, utrustning och design när det gäller riktning och reparation av moderna fordon. Därför erbjuder Car-O-Liner **EVO** – ett universellt system för förankring och fasthållning.

EVO bygger på ett modular system i tre delar med få komponenter där varje komponent kan användas tillsammans med de andra i en mängd olika konfigurationer. EVO kan hantera alla tänkbara förankrings- och fixeringssituationer.

EVO™ 1 OPTIMERAR DIN PRESTANDA

EVO 1 Förankringssystem är ett standardpaket för förankring och fasthållning, designat för enklare reparationer. EVO inkluderar tre torn, universalkrampa, spårplatta, adapter med bussningar, nedåtdrag och vantskruv för tunga reparationer.

Börja med EVO 1 och utöka vid behov.

EVO 1 INNEHÅLLER

- Tre torn
- Universalklämma
- Spårplatta
- Adapter med bussningar
- Kedjehållare
- Vantskruv

EVO™ 2 FLER ALTERNATIV FÖR EN OPTIMERAD PROCESS

EVO 2 Utökat förankringssystem, är en vidareutveckling av **EVO 1**, där du lättare kan ta itu med avancerade reparationer genom att tillhandahålla ytterligare utrustning för förankring, fasthållning och sidostöd.

EVO 2 INNEHÅLLER

- Två extra torn och spårplattor
- Specialverktyg för bakaxelfästet
- Förlängningar till vantskruv och justerbara hållare

MAXIMAL LÖNSAMHET MED EVO™ 3

EVO 3 är gjort för att bygga en fixtur för att hålla nya delar på plats vid svetsning och limning. När den kombineras med **EVO 1** och **2**, och som stöds av **Car-O-Tronic Vision X3** elektroniska mätsystem, fungerar utrustningen på alla bilmodeller.

EVO 3 INNEHÅLLER

- Justerbara fästhuvuden
- Låsbara universellaskarv
- Universalknut
- Universal minikrampa för skärmbjalkar och innerskärmar
- Hjulhus torn

FÖRANKRING OCH FASTHÅLLNING FÖR ALLA REPARATIONSBEHOV.

PRECIS INFORMATION

REALTIDSMÄTNING MED CAR-O-TRONIC®



CAR-O-TRONIC® VISION2 X3

Car-O-Tronic är det mest avancerade, exakta och användarvänliga elektroniska mätsystemet på marknaden. Den sensorförsedda mätsläden genererar mätdata i realtid som överförs tre gånger per sekund till den avancerade och lättanvända Vision2 X3 mjukvaran. Den är helt enkelt det mest avancerade systemet för mätning av höga och låga mätpunkter.

SNABBA UPP DIN VERKSTÄDS RESULTAT GENOM ATT KOMBINERA EN CAR-O-LINER RIKTBÄNK MED CAR-O-TRONIC® VISION2 X3. DU FÅR DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR SNABBA, NOGGRANNA OCH HÖGKVALITATIVA REPARATIONER.

DEN MEST EFFEKTIVA OCH PRECIS SKADEREPARATIONSSYSTEM

Car-O-Tronic kommunicerar trådlöst med **Vision2 X3** programvaran. Arbeta snabbt och noggrant — använd denna fotobaserade och användarvänliga plattformen tillsammans med **Car-O-Data**, världens största fordonmättdatabas.

Vision2 X3 har ett intuitivt arbetsflöde som styr hela reparationsprocessen och utför automatisk centrerung, mätning och dokumentation. Det användarvänliga, lätt -att-lära, gränssnittet gör det möjligt för tekniker att mäta skadade fordon snabbt och noggrant. Alla dessa funktioner bidrar tillsammans till reducerade cykeltider och effektivare diagnos.

Kombinera alla Car-O-Liner justeringsbänkar med **Car-O-Tronic Vision2 X3** and **Car-O-Data** för att säkerställa att fordonet returneras till din kund, enligt OEM-



standardvillkor. Förbättra förtroendet i din verkstad med kvalitativa, snabba reparationer som genererar mer affärer.

MAJORITETEN AV VÄRLDENS FORDON FINNS MED I CAR-O-LINERS DATABASE

Med avgörande mät-referenser till hands kommer det att vara ett lönsamt komplement till ditt företag! Nya och uppdaterade fordonmodeller är löpande uppmätta av våra internationella team av utbildade mät-ingenjörer. Alla uppmätningar är gjorda under ett nära samarbete med biltillverkare världen över.

MINSKA CYKELTIDER, ÖKA REPARATIONSKVALITETEN — OCH VINSTER

Med våra omfattande mätdata kommer du att se en omedelbar förbättring av kvaliteten av dina teknikers arbete i varje diagnos, vilket i sin tur ger kortare cykeltider och höjer din verkstads lönsamhet.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- **SENSORer i varje led** — levererar realtidsdata
- tre gånger per sekund
- **trådlös** — inga mål, sensorer eller laser
- **PRECIS 3D mätning** för all höga och låga mätpunkter
- **CAR-O-DATA kOMPATIBeL** — hitta snabbt omfattande fordonsmått data
- **fOTO-BASERaD bilder** gör det lätt att identifiera mätpunkter
- **VISION2 mjukvaran** innehåller information om EVO™ förankringssystemen för att snabba upp dina reparationer
- **INFO CENTER** för online mjukvara/data uppdateringar, nyheter, support och interaktiv utbildning
- **OEM godkänd** säkrar att reparationer möter OEM kraven

“

**PRODUCTIVITET OCH
NOGGRANHET**

”

PRODUKTINFORMATION

OCH TEKNISKDATA

STANDARD KOMPONENTER

Q42 QUICK FÖRANKRING

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q42 Riktbank med kraftenhet och hydraulolja T655	-	1
Q100 Rampsats Q42	39788	1
Q165 Hydraulisk släng	39750	1
Q16 Dragriktare med Cylinder Q161	39630	1
D90 Nedåtdrag	30412	1
T35 Kedjesats, 10 ton	35889	1
Q63 Snabb Förankring	39836	1
B106 Chassiklemma	30096	2

Q42 QUICK FÖRANKRING EVO

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q42 Riktbank med kraftenhet och hydraulolja T655	-	1
Q100 Ramp Kit Q42	39788	1
Q165 Hydraulisk släng	39750	1
Q16 Dragriktare med Cylinder Q161	39630	1
D90 Nedåtdrag	30412	1
T35 Kedjesats, 10 ton	35889	1
Q62 Quick Anchoring EVO	39835	1

Q42 STANDARD

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q42 Riktbank med kraftenhet och hydraulolja T655	-	1
Q100 Rampsats Q42	39788	1
Q165 Hydraulisk släng	39750	1
Q16 Dragriktare med Cylinder Q161	39630	1
D90 Nedåtdrag	30412	1
T35 Kedjesats, 10 ton	35889	1
Q170 Hydraulisk Pelarlyft	39835	1
B61 Bänkdelar BR Standard	30948	1

BAS-RAM VARIATIONER

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q42 Bas ram med lyft, kraftenhet 230/400V 3ph 50Hz + T655 Hydraulolja, Blå	39748	1
Q42 Bas ram med lyft, kraftenhet 230/400V 3ph 50Hz + T655 Hydraulolja, Grå	47665	1

STANDARD KOMPONENTER

BAS-RAM VARIATIONER (FORTS)

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q42 Bas ram med lyft, kraftenhet 110V 1ph 60Hz + T655 Hydraulolja	40204	1
Q42 Bas ram med lyft, kraftenhet 220V 1ph 60Hz + T655 Hydraulolja	42111	1
Q42 Bas ram med lyft, kraftenhet 220V 3ph 50Hz + T655 Hydraulolja	42112	1
Q42 Bas ram med lyft, kraftenhet 230V 3ph 50Hz + T655 Hydraulolja	42113	1

TILLBEHÖR (TILLVAL)

RAMPAR

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q100 Rampsats Q42	39788	1
Q400 Rampsats Q42	42764	1

Q16 DRAGRIKTARE MED CYLINDER Q161

Art Nr. 39630

TILLBEHÖR DRAGRIKTARE

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q160 Extension Kit Q16	36879	1
D90 Nedåtdrag	30412	1
T35 Kedjesats, 10 ton	35889	1

B61 BÄNKDELAR BR STD.

Art Nr. 30948

ARTIKEL	ANTAL
B39BR	4
B626	8
B106	4
B23	1
B46	1

Q165 HYDRAULISK SLÄNG

Art Nr. 39750

PRODUKTINFORMATION

OCH TEKNISKDATA

TILLBEHÖR (TILLVAL)

TILLBEHÖR FÖRANKRING

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q170 Hydraulic Jack Kit	39674	1
Q62 Quick Anchoring EVO	39835	1
Q63 Quick Anchoring	39836	1
B106 Chassis Clamp	30096	2

TILLBEHÖR (TILLVAL)

EVO SYSTEM

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
EVO1Q Additional Kit Q62	39837	1
EVO1 Basic Kit	35413	1
EVO2 Extension Kit	35419	1
EVO3 Universal Fixture Kit	35719	1
EVO3-1 Additional Kit EVO3	35420	1

TEKNISKDATA

PLATTFORM	
Mått LxB (med dragriktare)	4200 x 1110mm
Min/Max höjd	5320 x 2230mm
Arbetsområde (dragriktare på båda sidor)	480 - 1480mm
Påkörningsvinkel	Bänk 3,5° Rampar 12°
Automatisk tilt funktion	Ja
Mobil	Ja
Max. lyft höjd gropmontering	1000mm
Fräst mätyta för mätning	Ja
HYDRAULIK	
Dragkraft (per dragriktare)	10 tons
Lyftkapacitet (max fordonsvikt)	3000kg
Lyftkapacitet gropmontering (max fordonsvikt)	3000kg
360° drag kapacitet	Ja
Nätspänning	3Ph, 50Hz, 200/230/400V 1Ph, 60Hz, 110/220V

VI BRYR OSS OM DIN VERKSTAD

EXCELLENS. INNOVATION. PASSION.

CAR-O-LINER ACADEMY

Vi är ett kompetens utvecklingspartner för bilindustrin industri. Vår huvudsyftet är att förbättra kvaliteten, säkerhet och lönsamhet för kroppsbutiker. Vi stöder våra kunder och partners i utvecklingen av sin verksamhet.

DEN UTBILDNING DU BEHÖVER



RÄTT
PERSON



RÄTT
TID



RÄTT
KURS



RÄTT
KOMPLEXITET

Vi förstärker våra kunders förmågor genom att identifiera den verkliga kompetensen och utvecklingen som behövs och genom att erbjuda lösningar för att möta dessa behov och öka tillväxten för företag.

VI ERBJUDER LÖSNINGAR



VI SKAPAR
UTBILDNINGAR



VI LÖSER PROBLEMEN
FRÅN GRUNDEN



VI MÅTER
RESULTAT

KUNDSUPPORT

Car-O-Liner Groups säte är i Göteborg, med dotterbolag i Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Kina, Indien, Thailand, Mellan Östen och USA.

Vart du än befinner dig kan Car-O-Liner supportera kunder med produktinformation, utbildning, support eller data parenumeration/förnyelse.

KINA:

+86 10 6789 2123

info@car-o-liner.cn

FRANKRIKE:

+33 1 69 52 7750

france@car-o-liner.net

TYSKLAND:

+49 (0) 6073 74487-0

info.germany@car-o-liner.se

INDIEN :

+91 114 105 0523

info.india@car-o-liner.se

ITALIEN:

+39 059 468 310

info.carolineritalia@car-o-liner.se

MELLAN ÖST / AFRIKA:

+971 6 566 8702

info@caroliner.ae

NORGE:

+47 3343 0270

info@car-o-liner.no

SVERIGE:

+46 31 721 1050

info@car-o-liner.se

THAILAND:

+66 2 026 32 55

info.apac@car-o-liner.se

STORBRIITANIEN:

+44 1788 574 157

info@car-o-liner.co.uk

UNITED STATES:

1-800 521 9696

info@car-o-liner.com

HITTA EN DISTRIBUTÖR NÄRA DIG

Lita på våra professionella serviceteam i över 70 länder för att definiera vilken Car-O-Liner-produkt passar dig bäst. Besök vår hemsida: www.car-o-liner.com

CAR-O-LINER®

CAR-O-LINER®

39950W QUICK 42 2019-03 BROCHURE SE



www.car-o-liner.com



Car-O-Liner® (2018) är ett varumärke av **Snap-on** Incorporated. Alla rättigheter förbehållna.

Produktbilderna är endast illustrativa och kan skilja sig från den aktuella produkten. **Car-O-Liner** förbehåller sig rätten att ändra innehåll utan föregående meddelande.