

CAR-O-LINER®

QUICK42™

PRODUKTIVITET OCH NOGGRANHET


QUICK42™

PRODUKTIVITET OCH NOGGRANHET

Quick42 är en fenomenal, multifunktionell bänk avsedd att hantera alla typer av skador produktivt och noggrant. Kompatibel med **Car-O-Tronic Vision2**-mätsystemet och **EVO** Universal Anchoring and Holding System, erbjuder **Quick42**-riktbänkssystem en komplett

reparationslösning, vilket ger tekniker en tidsbesparande process för att enkelt diagnostisera, montera och reparera kollisionsskadade fordon. Med Quick 42 kan du maximera din verkstads reparationsmöjligheter och kvalitet, förbättrar verkstadsproduktionen och ökar kundnöjdheten.

GARANTERAD SNABB REPARATIONSPROCESS



10-TON DRAGRIKTARE

Dragning från flera vinklar för snabbare reparationer

KÖR-PÅ RAMPER OCH RAMPSEKTIONER

Kör fordonet uppe på banken för att sedan snabbt förankra den med chassiskrampor

3000KG

Lyft och reparera alla stadsjeepar eller rambilar

BEKVÄM ARBETSHÖJD

Arbets höjd som passar alla
480 - 1480 mm

MEG QUICK42 FÅR DU FULL ÅTKOMST RUNT OMKRING FORDONET UNDER KOSMETISKA REPARATIONER. DU KAN ÄVEN FÖRANKRA FORDONET PÅ SAMMA PLATTFORM OM STRUKTURELLA REPARATIONER BEHÖVS OCH DÄRMEG FÖRKORTA CYKELTIDER. DU FÅR EN "QUICK"-LÖSNING FÖR ÖKADE VINSTER.

EFFEKTIVA LÖSNINGAR

FÖR LEDANDE VERSTÄDER

SNABB OCH EFFEKTIV DIAGNOS AV STRUKTURELLASKADOR MEDAN FORDONET STÖDS PÅ HJUL ELLER ÄR FÖRANKRAD PÅ BÄNKEN MED CHASSIKRAMPOR.

SNABBA UPP REPARATIONSPROCESSEN

Snabb uppsättning med enkel åtkomst, mätning stående på hjul, snabb förankring, och bra arbetshöjd förkortar reparationstiden markant. Reparationer kan utföras medan fordonet fortfarande står på hjulen och om en strukturell skada upptäcks kan du genast påbörja reparationen utan att behöva byta bänk. Det är effektivitet!

FÖR BÅDE KOSMETISKA OCH STRUKTURELLA REPARATIONER

Quick42 är laddad med värdegivande funktioner som gör arbetsprocessen enklare, snabbare, mer exakt - funktioner som helt enkelt erbjuder högsta kvalitet.

PREMIUMKVALITET — EXCEPTIONELLA FÖRDELAR

För att uppnå högsta kvalitet arbetade Car-O-Liner ingenjörer nära tillverkare av originalutrustning när de skapade **Quick42**. Vi ville utveckla en bänk som skulle uppfylla deras krav nu - och i framtiden. För oss och våra OEM-partners betyder premiumkvalitet mer än bara produktens tekniska standard eller valet av material och design, det handlar också om systemets värde.

SKAPA FLER AFFÄRER

Stöd hela reparationsprocessen när du integrerar **Quick42** med andra Car-O-Liner-lösningar som de modulära **EVO™**-systemen för förankring och fasthållning, och **Car-O-Tronic® Vision2** elektroniskt mätsystem.


FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- **INTEGRERAD KRAFTENHET** ökar säkerheten genom att hålla golvet fritt från hydrauliska och luftledning
- **LÄTTA, AVTAGBARA RAMPER** och rampsektioner gör det lätt och smidigt att placera bilen på bänken för snabb förankring av chassikrampor
- **UNIVERSELL SET-UP** minskar tid, kostnad och utrymme
- **KRAFTFUL 10-TON DRAGRIKTARE** med flera vinkeldrag och 360°-åtkomst gör det möjligt för tekniker att komma åt/på fordonet nästan var som helst
- **FLEXIBEL INSTALLATION:** Fast-, mobil eller gropmontering gör det enkelt att passa in i alla verkstäder
- **OEM GODKÄND** — vilket ytterligare ökar din verkstads utbud av tjänster och vinster
- **EFFEKTIV FÖRANKRING** med **EVO** - ett universell systemet för förankring och fasthållning utan behov av dyra, modellspecifika fasthållningssystem.
- **PRECIS REALTIDS MÄTNING** när den används tillsammans med **Car-O-Tronic Vision2** programvaran och **Car-O-Data®** fordonsmått-databas



EFFEKTIV FÖRANKRING

Den hydrauliska pelarlyft är lätt att använda och gör snabbt arbete av förankring och lyftning



INTEGRERERAD OCH EFFEKTIV

Med den multifunktion enheten kan du kör alla operationer: hydraulik, lyftning, dragtorn och luftverktyg




ANVÄNDARE-VÄNLIG KONTROL

Med allt-i-ett funktioner för automatisk lyftning/tiltning av bänken och 10-ton dragriktning

EVO™ SYSTEM

OPTIMERA DIN VERKSTADS PRESTANDA



DET ÄR DIN VERKSTADS SLUTRESULTAT SOM ÄR VIKTIGAST, DÄRFÖR HAR EVO UTFORMATS FÖR ATT OPTIMERA DIN VERKSTADS PRESTANDA.

Lägg till någon av Car-O-Liners **EVO** System för förankring och fasthållning och du får du ett flexibel system med få komponenter, men med många möjligheter, och med en fasthållningskraft som överstigar dragriktningskrav.

Med tre olika paket kan det modulära **EVO**-systemet anpassas till en mängd uppsättningar för att uppfylla dina fasthållningsbehov vid en reparation.

Dessa universalkit fungerar för fordon av alla årsmodeller, biltillverkare eller bilmodeller vilket gör att du sparar mycket pengar jämfört med att köpa dyra modellspecifika fasthållningssystem.

EVO-systemen fungerar utmärkt på egen hand, men för att uppnå maximal nytta kan de integreras med **Car-O-Tronic** elektroniskt mätsystem och **Vision2 X3** mjukvaran. Du får den bästa lösningen för snabba resultat och premium kvalitet — från diagnos till reparation och den slutgiltiga dokumentation.

MED EVO KAN DU SPARA TID VID STRUKTURELLEA REPARATIONER

OMVANDLA TIMMAR TILL RESULTAT

En ledande skadereparationsverkstad fokuserar på yrkesskicklighet, utrustning och design när det gäller riktning och reparation av moderna fordon. Därför erbjuder Car-O-Liner **EVO** – ett universellt system för förankring och fasthållning.

EVO är ett modular system i tre delar med få komponenter där varje komponent kan användas tillsammans med de andra i en mängd olika konfigurationer. EVO kan hantera alla tänkbara förankrings- och fixeringssituationer.

EVO™ 1 OPTIMERAR DIN PRESTANDA

EVO 1 Förankringssystem är ett standardpaket för förankring och fasthållning, designat för enklare reparationer. Börja med EVO 1 och utöka vid behov.

EVO 1 INNEHÅLLER

- Tre torn
- Universalklämma
- Spårplatta
- Adapter med bussningar
- Kedjehållare
- Vantskruv

EVO™ 2 FLER ALTERNATIV FÖR EN OPTIMERAD PROCESS

EVO 2 Utökat förankringssystem, är en vidareutveckling av **EVO 1**, där du lättare kan jobba med avancerade reparationer genom att tillhandahålla ytterligare utrustning för förankring, fasthållning och sidostöd.

EVO 2 INNEHÅLLER

- Två extra torn och spårplattor
- Specialverktyg för bakaxelfästet
- Förlängningar till vantskruv och justerbara hållare

MAXIMAL LÖNSAMHET MED EVO™ 3

EVO 3 är gjort för att bygga en fixtur för att hålla nya delar på plats vid svetsning och limning. När den kombineras med **EVO 1** och **2**, och som stöds av **Car-O-Tronic Vision2 X3** elektroniska mätsystem, fungerar utrustningen på alla bilmodeller.

EVO 3 INNEHÅLLER

- Justerbara fästhuvuden
- Låsbara universella leder
- Universalknut
- Universal minikrampa för ramskenor och innerskärmar
- Hjulhus torn

FÖRANKRING OCH FASTHÅLLNING FÖR ALLA REPARATIONSBEHOV.

PRECIS INFORMATION

REALTIDSMÄTNING MED CAR-O-TRONIC®



CAR-O-TRONIC® VISION2

Car-O-Tronic är det mest avancerade, exakta och användarvänliga elektroniska mätsystemet på marknaden. Den sensorförsedda mätsläden genererar mätdata i realtid som överförs tre gånger per sekund till den avancerade och lättanvända **Vision2** mjukvaran. Den är helt enkelt det mest avancerade systemet för mätning av höga och låga mätpunkter.

SNABBA UPP DIN VERKSTADS RESULTAT GENOM ATT KOMBINERA EN CAR-O-LINER RIKTBÄNK MED CAR-O-TRONIC® VISION2. DU FÅR DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR SNABBA, NOGGRANNA OCH HÖGKVALITATIVA REPARATIONER.

DET MEST EFFEKTIVA OCH PRECIS MÄTSYSTEM

Car-O-Tronic kommunicerar trådlöst med **Vision2** programvaran. Arbeta snabbt och noggrant — använd den fotobaserade och användarvänliga programvaran tillsammans med **Car-O-Data**, världens största fordonmättdatabas.

Vision2 har ett intuitivt arbetsflöde som styr hela reparationsprocessen och utför automatisk centring, mätning och dokumentation. Det användarvänliga, lätt -att-lära, gränssnittet gör det möjligt för tekniker att mäta skadade fordon snabbt och noggrant. Alla dessa funktioner bidrar tillsammans till reducerade cykeltider och effektivare diagnos.

Kombinera alla Car-O-Liner riktbankar med **Car-O-Tronic Vision2** och **Car-O-Data** för att säkerställa att fordonet returneras till din kund, enligt biltillverkarnas



standardvillkor. Förbättra förtroendet i din verkstad med kvalitativa, snabba reparationer som genererar mer affärer.

MAJORITETEN AV VÄRLDENS FORDON FINNS MED I CAR-O-LINERS FORDONSDATABAS

Med avgörande mät-referenser till hands kommer det att vara ett lönsamt komplement till ditt företag! Nya och uppdaterade fordonsmodeller är löpande uppmätta av våra internationella team av utbildade mät-ingenjörer. Alla uppmätningar är gjorda under ett nära samarbete med biltillverkare världen över.

MINSKA CYKELTIDER, ÖKA REPARATIONSKVALITETEN — OCH VINSTER

Med våra omfattande mätdata kommer du att se en omedelbar förbättring av kvaliteten av dina teknikers arbete i varje diagnos, vilket i sin tur ger kortare cykeltider och höjer din verkstads lönsamhet.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- **SENSORER i varje led** — levererar realtidsdata tre gånger per sekund
- **TRÅDLÖS** — inga mål, sensorer eller laser
- **PRECIS 3D mätning** för höga och låga mätpunkter
- **CAR-O-DATA KOMPATIBEL** — hitta snabbt fordonsmått data
- **FOTO-BASERAD bilder** gör det lätt att identifiera mätpunkter
- **VISION2 X3 mjukvaran** innehåller information om EVO förankrings- och fasthållningssystemen för att snabba upp dina reparationer
- **INFO CENTER** för online mjukvara/data uppdateringar, nyheter, support och interaktiv utbildning
- **OEM godkänd** — säkrar att reparationer möter biltillverkarnas krav

“

**PRODUCTIVITET OCH
NOGGRANHET**

”

PRODUKTINFORMATION

OCH TEKNISKDATA

STANDARDKOMPONENTER

Q42 QUICK FÖRANKRING

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q42 Riktbank med kraftenhet och hydraulolja T655	se variationer	1
Q100 Rampsats Q42	39788	1
Q165 Hydrauliskslang	39750	1
Q16 Dragriktare med Cylinder Q161	39630	1
D90 Nedåtdrag	30412	1
T35 Kedjesats, 10 ton	35889	1
Q63 Snabb Förankring	39836	1
B106 Chassiskrampa	30096	2

Q42 QUICK FÖRANKRING EVO

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q42 Riktbank med kraftenhet och hydraulolja T655	se variationer	1
Q100 Rampsats Q42	39788	1
Q165 Hydrauliskslang	39750	1
Q16 Dragriktare med Cylinder Q161	39630	1
D90 Nedåtdrag	30412	1
T35 Kedjesats, 10 ton	35889	1
Q62 Quick Förankring EVO	39835	1

Q42 STANDARD

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q42 Plattform med lyft, kraftenhet och hydraulolja T655	se variationer	1
Q100 Rampsats Q42	39788	1
Q165 Hydrauliskslang	39750	1
Q16 Dragriktare med Cylinder Q161	39630	1
D90 Nedåtdrag	30412	1
T35 Kedjesats, 10 ton	35889	1
Q170 Hydraulisk Pelardomkraft	39835	1
B61 Bänkdelar BR Standard	30948	1

PLATTFORM VARIATIONER

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q42 Plattform med lyft, kraftenhet 230/400V 3ph 50Hz + T655 Hydraulolja, Blå	39748	1
Q42 Plattform med lyft, kraftenhet 230/400V 3ph 50Hz + T655 Hydraulolja, Grå	47665	1

STANDARD KOMPONENTER

PLATTFORM VARIATIONER (FORTS)

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q42 Bas ram med lyft, kraftenhet 110V 1ph 60Hz + T655 Hydraulolja	40204	1
Q42 Bas ram med lyft, kraftenhet 220V 1ph 60Hz + T655 Hydraulolja	42111	1
Q42 Bas ram med lyft, kraftenhet 220V 3ph 50Hz + T655 Hydraulolja	42112	1
Q42 Bas ram med lyft, kraftenhet 230V 3ph 50Hz + T655 Hydraulolja	42113	1

TILLBEHÖR (TILLVAL)

RAMPER

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q100 Rampsats Q42	39788	1
Q400 Rampsats Q42	42764	1

Q16 DRAGRIKTARE MED CYLINDER Q161

Art. Nr. 39630

TILLBEHÖR DRAGRIKTARE

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q160 Extension Kit Q16	36879	1
D90 Nedåtdrag	30412	1
T35 Kedjesats, 10 ton	35889	1

B61 BÄNKDELAR BR STANDARD

Art. Nr. 30948

ARTIKEL	ANTAL
B39BR Bänkfäste	4
B626 Mutterstycke	8
B106 Chassiskrampa	4
B23 Tröskelstöd	1
B46 Fäste Vinch	1

Q165 HYDRAULISKSLÄNG

Art. Nr. 39750

PRODUKTINFORMATION

OCH TEKNISKDATA

TILLBEHÖR (TILLVAL)

TILLBEHÖR FÖRANKRING

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
Q170 Hydraulisk domkraftsats	39674	1
Q62 Quick Förankring EVO	39835	1
Q63 Quick Förankring	39836	1
B106 Chassiskrampa	30096	2

TILLBEHÖR (TILLVAL)

EVO SYSTEM

ARTIKEL	ART. NR.	ANTAL
EVO1Q Extrasats Q62	39837	1
EVO1 Förankringssystem	35413	1
EVO2 Utökat förankringssystem	35419	1
EVO3 Förankrings- och fasthållningssystem	35719	1
EVO3-1 Extrasats EVO3	35420	1

TEKNISKDATA

PLATTFORM	PARAMETRAR
Mått LxB (med dragriktare)	4200 x 1110mm
Min/Max höjd	480 - 1480mm
Arbetsområde (dragriktare på båda sidor)	5320 x 2230mm
Påkörningsvinkel	Bänk 3,5° Ramper 12°
Automatisk tilt funktion	Ja
Mobil	Ja
Max. lyft höjd gropmontering	1000mm
Fräst mätyta för mätning	Ja
HYDRAULIK	
Dragkraft (per dragriktare)	10 ton
Lyftkapacitet (max fordonsvikt)	3000kg
Lyftkapacitet, gropmontering (max fordonsvikt)	3000kg
360° drag kapacitet	Ja
Nätspänning	3Ph, 50Hz, 200/230/400V 1Ph, 60Hz, 110/220V

VI BRYR OSS OM DIN VERKSTAD

EXCELLENCE. INNOVATION. PASSION.

CAR-O-LINER ACADEMY

Vi är en partner till bilindustrin för kompetensutveckling. Vårt huvudsyfte är att förbättra kvaliteten, säkerheten och lönsamheten för verkstäder. Vi stöder våra kunder och partners i utvecklingen av sin verksamhet.

DEN UTBILDNING DU BEHÖVER



RÄTT
PERSON



RÄTT
TID



RÄTT
KURS



RÄTT
KOMPLEXITET

Vi förstärker våra kunders förmågor genom att identifiera den verkliga kompetensen och utvecklingen som behövs, och genom att erbjuda lösningar för att möta dessa behov och öka tillväxten för företag.

VI ERBJUDER LÖSNINGAR



VI SKAPAR
UTBILDNINGAR



VI LÖSER PROBLEMEN
FRÅN GRUNDEN



VI MÅTER
RESULTAT

KUNDSUPPORT

Car-O-Liner Groups säte är i Göteborg, med dotterbolag i Norge, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Kina, Indien, Thailand, Mellan Östen och USA.

Vart du än befinner dig kan Car-O-Liner supportera kunder med produktinformation, utbildning, support eller data prenumeration/förnyelse.

KINA:

+86 10 6789 2123

info@car-o-liner.cn

FRANKRIKE:

+33 1 69 52 7750

france@car-o-liner.net

TYSKLAND:

+49 (0) 6073 74487-0

info.germany@car-o-liner.se

INDIEN :

+91 114 105 0523

info.india@car-o-liner.se

ITALIEN:

+39 059 468 310

info.carolineritalia@car-o-liner.se

MELLAN ÖST / AFRIKA:

+971 6 566 8702

info@caroliner.ae

NORGE:

+47 3343 0270

info@car-o-liner.no

SVERIGE:

+46 31 721 1050

support@car-o-liner.se

THAILAND:

+66 2 026 32 55

info.apac@car-o-liner.se

STORBRIITANIEN:

+44 1788 574 157

info@car-o-liner.co.uk

UNITED STATES:

1-800 521 9696

info@car-o-liner.com

HITTA EN DISTRIBUTÖR NÄRA DIG

Lita på vårt team av professionella säljare i över 70 länder för att definiera vilken Car-O-Liner-produkt passar din verkstad bäst. Besök vår hemsida: www.car-o-liner.com

CAR-O-LINER®

39950W QUICK 42 2019-03 BROSCHYR-WEB SE



www.car-o-liner.com



Car-O-Liner® (2018) är ett varumärke av **Snap-on** Incorporated. Alla rättigheter förbehållna.

Produktbilderna är endast illustrativa och kan skilja sig från den aktuella produkten. **Car-O-Liner** förbehåller sig rätten att ändra innehåll utan föregående meddelande.