

**CAR-O-LINER®**



**QUICK 42™**

**PRODUKTIVITÄT UND PRÄZISION**

# QUICK 42™

## PRODUKTIVITÄT UND PRÄZISION

**Quick 42™** ist eine hocheffiziente Multifunktions-Richtbank, mit der alle Schäden produktiv und präzise repariert werden können. In Kombination mit dem Messsystem **Car-O-Tronic® Vision2 X3** und dem universellen Verankerungs- und Haltesystem **EVO™** bietet sie eine zeitsparende und bequeme

Komplettlösung für sämtliche Arbeitsabläufe bei Diagnose, Montage und Reparatur von Unfallfahrzeugen. Das maximiert die Kapazität Ihrer Werkstatt und die Qualität Ihrer Reparaturarbeiten und erhöht die Kundenzufriedenheit.

### SCHNELLE REPARATUR GARANTIERT

#### AUFFAHRRAMPEN UND RAMPENEINSÄTZE

Zum Auffahren auf die Richtbank und zur schnellen Verankerung mit Chassisklemmen

#### BEQUEME HÖHE

Arbeitshöhe von 1,48 m


#### 10 TONNEN ZUGRICHTGERÄT

Ziehen aus nahezu jedem Winkel beschleunigt die Reparatur

#### 3000KG

Für jeden Pkw, SUV oder LLkw

QUICK42™ BIETET BEQUEMEN ZUGANG FÜR KOSMETISCHE REPARATUREN. BEI SCHÄDEN AN DER FAHRZEUGSTRUKTUR KANN DIE REPARATUR AUF DER RICHTBANK ERFOLGEN – KEIN UMSETZEN ERFORDERLICH. DAS BEDEUTET KURZE TAKTZEITEN, SCHNELLE REPARATUR UND HÖHERER GEWINN.



# DIE VORTEILE VON QUICK

## FÜR MEHR GEWINN

**SCHNELLE UND EFFIZIENTE DIAGNOSE VON SCHÄDEN AN DER FAHRZEUGSTRUKTUR: ALTERNATIV AUF VIER RÄDERN ODER FEST VERANKERT.**

### SCHNELLERE REPARATUR

Schnelles Einrichten, bequemer Zugang, Vermessung auf den Rädern, schnelle Verankerung und variable Arbeitshöhen verkürzen die Reparaturzeit beträchtlich. Kosmetische Reparaturen können durchgeführt werden, während das Fahrzeug auf den Rädern steht. Zeigen sich Schäden an der Fahrzeugstruktur, kann die Reparatur umgehend ohne Umsetzen auf eine andere Richtbank erfolgen. Das ist Effizienz!

### KOSMETISCHE SCHÄDEN / SCHÄDEN AN DER STRUKTUR

**Quick42** verfügt über wertschöpfende Funktionen, die den Arbeitsprozess einfacher, schneller und präziser machen – kurz gesagt Funktionen, die höchste Qualität bieten.

### HÖCHSTE QUALITÄT FÜR UNVERGLEICHLICHE VORTEILE

Um höchste Qualität bei **Quick42** zu erzielen, arbeiten die Ingenieure bei Car-O-Liner eng mit Kfz-Herstellern zusammen. Unsere Richtbank sollte deren heutige und künftige Vorgaben erfüllen. Für uns und unsere Partner ist höchste Qualität mehr als das Erfüllen technischer Normen, Materialauswahl oder Design, es geht auch um den Wert des Produktes..

### BAUEN SIE IHR GESCHÄFT WEITER AUS

Kombinieren Sie **Quick42** mit anderen Car-O-Liner-Lösungen wie den modularen **EVO™**-Systemen zum Verankern und Halten und dem elektronischen Messsystem **Car-O-Tronic® Vision2 X3** – diese Systeme unterstützen den gesamten Kfz-Reparaturprozess.

### MERKMALE UND VORTEILE

- **INTEGRIERTES AGGREGAT ERHÖHT DIE SICHERHEIT**  
- keine störenden Luft- und Hydraulikleitungen am Boden
- **LEICHTE AUFFAHRAMPEN UND RAMPENEINSÄTZE** zum Auffahren auf die Richtbank und zur schnellen Verankerung mit Chassisklemmen
- **UNIVERSELLES EINRICHTEN** für zeit-, kosten- und platzsparende Reparaturen
- **DAS LEISTUNGSSTARKE 10 T-ZUGRICHTGERÄT** zieht aus fast jedem Winkel und bietet rundum Zugang zum Fahrzeug
- **FLEXIBLE INSTALLATION** – dank ortsfester, mobiler oder Unterflur-Montage für alle Werkstattgrößen geeignet
- **MIT OEM-ZULASSUNG:** entsprechend den Vorgaben der meisten Kfz-Hersteller
- **EFFIZIENTES VERANKERN UND HALTEN** mit dem EVO™ Universalsystem - keine speziellen Fahrzeugbefestigungen erforderlich
- **KOMBINIERBAR MIT DEM ELEKTRONISCHEN MESSSYSTEM** Car-O-Tronic® Vision2 X3 und Car-O-Data®, um präzise Messungen in Echtzeit durchzuführen



# EVO™-SYSTEM

FÜR OPTIMALE LEISTUNG



## ES ZÄHLT, WAS UNTER DEM STRICH HERAUSKOMMT. DESHALB EVO: FÜR OPTIMALE LEISTUNG.

In Kombination mit einem Car-O-Liner Halte- und Verankerungssystem **EVO** erhalten Sie ein flexibles System mit wenigen Komponenten, aber vielseitigen Möglichkeiten und einer Haltekraft, die weit über den Zugkraftanforderungen liegt.

Mit seinen drei Versionen lässt sich das modulare **EVO**-System zu einer Vielzahl von Konfigurationen ausbauen,

um spezifischen Reparaturanforderungen gerecht zu werden.

Die universellen Kits ermöglichen die Reparatur aller Fahrzeuge, unabhängig von Baujahr, Marke und Modell – somit ist keine zusätzliche, fahrzeugspezifische Ausrüstung erforderlich.

Die **EVO**-Systeme bieten auch alleine viele Vorteile, aber in Kombination mit dem Messsystem **Car-O-Tronic** und der Software **Vision2 X3** erzielen Sie maximale Vorteile und erhalten die beste Lösung für schnelle Ergebnisse und höchste Qualität – von der Diagnose und Reparatur bis zur Endabnahme und Dokumentation.

## KÜRZERE REPARATURZEIT MIT EVO

### SO WIRD AUS ARBEIT PROFIT

Erfolgreiche Werkstätten verlassen sich beim Richten und bei der Reparatur moderner Fahrzeuge auf handwerkliche Fähigkeiten, Arbeitsgeräte und Planung.

Deshalb bietet Car-O-Liner das universelle **EVO**-System zum Verankern und Halten an. **EVO** besteht aus drei Modulen mit wenigen Komponenten, die sich zu einer Vielzahl von Konfigurationen kombinieren lassen.

Die **EVO**-Systeme bieten auch alleine viele Vorteile, aber in Kombination mit dem Messsystem **Car-O-Tronic** und der Software **Vision2 X3** erzielen Sie maximale Vorteile und erhalten die beste Lösung für schnelle Ergebnisse und höchste Qualität – von der Diagnose und Reparatur bis zur Endabnahme und Dokumentation.

### EVO™ 1 FÜR OPTIMALE LEISTUNG

**EVO 1 Basisverankerung**, mit einer optimalen Anzahl von Komponenten, die sich zu einer Vielzahl von Konfigurationen kombinieren lassen. Schnelles und einfaches Verankern und Halten ohne weiteres Zubehör.

#### EVO™ LIEFERUMFANG

- Drei Aufstellböcke
- Mehrzweckklemme
- Aufnahmeplatte
- Adapter mit Buchsen
- Kettenhalter
- Drehmomentstange

### EVO™ 2 LÄSST SIE LAUFEN UND OPTIMIERT IHREN PROZESS

**EVO 2 Erweiterte Verankerung**, Ausbau von **EVO 1** zum Verankern, Halten und seitlichen Abstützen bei komplexeren Reparaturarbeiten

#### EVO™ 2 LIEFERUMFANG

- 2 weitere Aufstellböcke und Aufnahmeplatten
- Spezielle Werkzeuge für Hinterachsträger
- Verlängerungen für Drehmomentstange und verstellbare Halter

### MAXIMALER GEWINNE MIT EVO™ 3

**EVO 3** ist eine Vorrichtung zum Halten neuer Karosserieteile bei Schweiß- und Klebearbeiten. In Kombination mit **EVO 1** und **EVO 2** sowie dem elektronischen Messsystem **Car-O-Tronic Vision2 X3** eignet sich das System für alle Fahrzeugmodelle.

#### EVO™ 3 LIEFERUMFANG

- Verstellbare Halterungen
- Arretierbare Universalgelenke
- Verriegelungsgriff
- Mehrzweck-Miniklemmen für Rahmenlängsträger
- Aufstellböcke für Aufnahme an Innenkotflügel und Federbein

HALTEN UND VERANKERN  
MIT DEM EVO-SYSTEM.

# PRÄISE INFORMATIONEN

ECHTZEIT-MESSVERFAHREN MIT CAR-O-TRONIC®



## CAR-O-TRONIC® VISION2 X3

**Car-O-Tronic** ist das schnellste, präziseste und benutzerfreundlichste 3D-Messsystem auf dem Markt. Mit dem mit einem Sensor ausgestatteten Messschlitten kann der gesamte Messprozess gesteuert werden, der Bediener muss dafür nicht vom PC aus agieren. Dank Datenübertragung in Echtzeit ist es das modernste System für die Messung von Ober- und Unterbau.

**SCHNELLSTE ERGEBNISSE IN DER KAROSSERIEWERKSTATT DURCH DIE KOMBINATION VON BENCHRACK™ UND CAR-O-TRONIC VISION2 X3: DIE BESTE LÖSUNG FÜR SCHNELLE, PRÄZISE UND HOCHWERTIGE REPARATUREN.**

## DAS EFFIZIENTESTE UND PRÄZISESTE UNFALLREPARATURSYSTEM

**Car-O-Tronic** überträgt drahtlos Daten an die Software **Vision2 X3**. Zusammen mit **Car-O-Data**, der weltweit größten Fahrzeugdatenbank mit über 16.500 vermessenen Fahrzeugen, ermöglicht dieses fotobasierte benutzerfreundliche System schnelles und präzises Arbeiten.

**Vision2 X3** bietet intuitive Abläufe für den gesamten Reparaturprozess und führt dabei automatisch die Zentrierung, Vermessung und Protokollerstellung durch. Dank seiner benutzerfreundlichen, leichtverständlichen Benutzeroberfläche kann der Techniker Schäden schnell und präzise vermessen. All diese Merkmale zusammen garantieren eine effizientere Diagnose und kürzere Taktzeiten.

Kombinieren Sie **BenchRack** mit **Car-O-Tronic Vision2 X3** und **Car-O-Data**, und bearbeiten Sie Fahrzeuge nach OEM-Vorgaben. Danken Sie Ihrem Kunden für sein



Vertrauen mit einer hochwertigen, pünktlich durchgeführten Reparatur – und generieren Sie weiteren Umsatz.

#### **DIE CAR-O-LINER DATENBANK BEINHÄLTET DIE DATEN DER MEISTEN FAHRZEUGE IM MARKT**

Wichtige, jederzeit verfügbare Referenzdaten sind eine profitable Ergänzung für Ihre Werkstatt. Unsere erfahrenen Ingenieure werden von praktisch allen großen Kfz-Herstellern weltweit unterstützt und können somit die Messdaten neuer und aktualisierter Fahrzeugmodelle erfassen und für Sie verfügbar machen.

#### **KÜRZERE TAKTZEIT – HÖHERE REPARATURQUALITÄT UND GEWINNE**

Mit unseren umfassenden Messdaten erzielen Sie eine sofortige Qualitätsverbesserung in der Diagnose und gleichzeitig kürzere Taktzeiten sowie einen höheren Gewinn.

#### **MERKMALE UND VORTEILE**

- **SENSOREN IN JEDEM GELENK** übertragen Daten in Echtzeit dreimal pro Sekunde
- **DRAHTLOS:** keine Targets, kein Laser
- **PRÄZISE 3D-MESSUNGEN** für Unter- und Oberbau
- **KOMPATIBEL ZUR CAR-O-DATA** Messdatenbank: umfassende Daten schnell verfügbar
- **FOTOBASIERTE BILDER** für einfache Identifizierung
- **VISION2 SOFTWARE** mit Informationen zu EVO Verankerungs- und Haltesystemen für schnelle Reparatur
- **ONLINE SOFTWARE- UND DATEN-UPDATES,** Neuigkeiten, Support und interaktive Schulungen über das Infocenter
- **MIT OEM-ZULASSUNG:** entsprechend den Vorgaben der meisten Kfz-Hersteller

“

**PRODUKTIVITÄT UND  
PRÄZISION**

”

# PRODUKTINFORMATION

## UND TECHNISCHE DATEN

### STANDARDKOMPONENTEN

#### Q42 QUICK VERANKERUNG

BEZEICHNUNG	BESTELLNr.	MENGE
Q42 Richtbank mit Hebebühne, Aggregat und T655 Hydrauliköl	-	1
Q100 Rampensatz Q42	39788	1
Q165 Hydraulikschlauch	39750	1
Q16 Zugrichtgerät mit Zylinder Q161	39630	1
D90 Niederzugvorrichtung	30412	1
T35 Kettensatz, 10 t	35889	1
Q63 Schnellverankerung	39836	1
B106 Chassis Klemme	30096	2

#### Q42 QUICK VERANKERUNG EVO

BEZEICHNUNG	BESTELLNr.	MENGE
Q42 Richtbank mit Hebebühne, Aggregat und T655 Hydrauliköl	-	1
Q100 Rampensatz Q42	39788	1
Q165 Hydraulikschlauch	39750	1
Q16 Zugrichtgerät mit Zylinder Q161	39630	1
D90 Niederzugvorrichtung	30412	1
T35 Kettensatz, 10 t	35889	1
Q62 Schnellverankerung EVO	39835	1

#### Q42 STANDARD

BEZEICHNUNG	BESTELLNr.	MENGE
Q42 Richtbank mit Hebebühne, Aggregat und T655 Hydrauliköl	-	1
Q100 Rampensatz Q42	39788	1
Q165 Hydraulikschlauch	39750	1
Q16 zugrichtgerät mit Zylinder Q161	39630	1
D90 Niederzugvorrichtung	30412	1
T35 Kettensatz, 10 Tonnen	35889	1
Q170 Hydraulikachsheber	39835	1
B61 B61 Richtbankkomponenten BR Std.	30948	1

## OPTIONALES ZUBEHÖR

#### RICHTBANKMODELLE

BEZEICHNUNG	BESTELLNr.	MENGE
Q42 Richtbank mit Hebebühne, Aggregat 400V 3ph 50 Hz + T655 Hydrauliköl	39748	1

### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### Richtbankmodelle (Fort.)

BEZEICHNUNG	BESTELLNr.	MENGE
Q42 Bank mit Hebebühne, Aggregat 200V 3ph 50Hz + T655 Hydrauliköl	40204	1
Q42 Bank mit Hebebühne, Aggregat 220V 3ph 50Hz + T655 Hydrauliköl	42111	1
Q42 Bank mit Hebebühne, Aggregat 110V 1ph 60Hz + T655 Hydrauliköl	42112	1
Q42 Bank mit Hebebühne, Aggregat 220V 1ph 60Hz + T655 Hydrauliköl	42113	1

#### RAMPS

BEZEICHNUNG	BESTELLNr.	MENGE
Q100 Rampensatz Q42	39788	1
Q400 Rampensatz Q42	42764	1

#### Q16 ZUGRICHTGERÄT MIT ZYLINDER Q161

Bestellnr. 39630

#### ZUBEHÖR FÜR ZUGRICHTGERÄT

BEZEICHNUNG	BESTELLNr.	MENGE
Q160 Erweiterungssatz Q16	36879	1
D90 Niederzugvorrichtung	30412	1
T35 Kettensatz, 10 t	35889	1

#### B61 RICHTBANKKOMPONENTEN BR STANDARD

Bestellnr. 30948

BEZEICHNUNG	MENGE
B39BR	4
B626	8
B106	4
B23	1
B46	1

#### Q165 HYDRAULIKSCHLAUCH

Bestellnr. 39750

# PRODUKTINFORMATION

## UND TECHNISCHE DATEN

### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### VERANKERUNG ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	BESTELLN.R.	MENGE
Q170 Hydraulikachsheber	39674	1
Q62 Schnellverankerung EVO	39835	1
Q63 Schnellverankerung	39836	1
B106 Chassisklemme	30096	2

### OPTIONALES ZUBEHÖR

#### EVO SYSTEMS

BEZEICHNUNG	BESTELLN.R.	MENGE
EVO1Q Zusätzliches Kit Q62	39837	1
EVO1 Basisverankerung	35413	1
EVO2 Erweiterungsset	35419	1
EVO3 EVO3 Universalhaltevorrichtung	35719	1
EVO3-1 Zusätzliches Kit EVO3	35420	1

## TECHNISCHE DATEN

RICHTBANK	
Länge x Breite (mit richtgerät)	4200 x 1110mm
Min/Max Höhe	480 - 1480mm
Platzbedarf Zugrichtgeräte beidseitig	5320 x 2230mm
Auffahrwinkel	Richtbank 3,5°   Auffahrrampen 12°
Automatisch Kippfunktion	Ja
Mobile Montage	Ja
Maximale Hubhöhe, Unterflurmontage	1000mm
Verfahrbar	Ja
HYDRAULIK	
Zugkraft (pro Zugrichtgerät),	10 t
Tragfähigkeit (max. Fahrzeuggewicht)	3000kg
Tragfähigkeit (Unterflur) max. Fahrzeuggewicht	3000kg
360° Zugbereich	Ja
Aggregat	3Ph, 50Hz, 200/230/400V   1Ph, 60Hz, 110/220V

# KAROSSERIEWERKSTÄTTEN STEHEN BEI UNS IM FOKUS

LEISTUNGSSTARK. INNOVATIV. ENGAGIERT.

## CAR-O-LINER AKADEMIE

Wir sind ein Kompetenzentwicklungspartner für das Kfz-Gewerbe, unser Hauptziel ist die Steigerung von Qualität, Sicherheit und Rentabilität in Karosseriewerkstätten.

DAS TRAINING,  
DAS DU BRAUCHST



RICHTIGE  
PERSON



RICHTIGE  
UHRZEIT



RICHTIGE  
KURS



RICHTIGE  
KOMPLEXITÄT

Wir verbessern die Fähigkeiten unserer Kunden, indem wir die tatsächliche erforderliche Kompetenz und Entwicklung identifizieren. Lösungen anzubieten, die diesen Anforderungen gerecht werden und das Geschäftswachstum beschleunigen.

## KUNDENDIENST

Der Hauptsitz der Car-O-Liner Group befindet sich in Göteborg, Schweden, mit Tochtergesellschaften in Norwegen, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, China, Indien, den Vereinigten Staaten, Thailand und Mittlerer Osten & Afrika. Wo auch immer Sie sind, Car-O-Liner kann Kunden Produktinformationen, Schulungen, Support oder Daten zur Verfügung stellen Abo-Verlängerung.

### CHINA:

+86 10 6789 2123  
info@car-o-liner.cn

### FRANKREICH:

+33 1 69 52 7750  
france@car-o-liner.net

### DEUTSCHLAND:

+49 (0) 6073 74487-0  
info.germany@car-o-liner.se

### INDIEN:

+91 114 105 0523  
info.india@car-o-liner.se

### ITALY:

+39 059 468 310  
info.carolineritalia@car-o-liner.se

### MITTLERER OSTEN & AFRIKA:

+971 6 566 8702  
info@caroliner.ae

### NORWEGEN:

+47 3343 0270  
info@car-o-liner.no

### SCHWEDEN:

+46 31 721 1050  
info@car-o-liner.se

### THAILAND:

+66 2 026 32 55  
info.apac@car-o-liner.se

### GROSSBRITANNIEN:

+44 1788 574 157  
info@car-o-liner.co.uk

### VEREINIGTEN STAATEN:

1-800 521 9696  
info@car-o-liner.com

FINDEN SIE EINEN HÄNDLER IN IHRER NÄHE

Verlassen Sie sich auf unsere professionellen Service-Teams in über 70 Ländern, um das Car-O-Liner-Produkt zu finden, das für Sie am besten geeignet ist. Bitte besuchen Sie unsere Webseite [www.car-o-liner.com](http://www.car-o-liner.com)

# CAR-O-LINER®

39952W ©QUICK 42 2019-07 BROCCÜURE DE



[www.car-o-liner.com](http://www.car-o-liner.com)



Car-O-Liner® (2019) ist eine Marke von Snap-on Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Produktbilder dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.  
Car-O-Liner® behält sich das Recht vor, Inhalte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.