

CAR-O-LINER®



CAPACITÀ
DI SOLLEVAMENTO AUMENTATA

DESIGN
ERGONOMICO

CONFORMITÀ
OEM


benchrack™ VERSA

FLESSIBILITÀ UNIVERSALE

Efficienza operativa illimitata e maggiore ergonomia

BenchRack™ Versa garantisce un'accessibilità continua, indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni del veicolo, dimostrandosi una soluzione versatile per varie esigenze di riparazione dei danni da collisione.

Offre un accesso completo a 360° al veicolo per collegare il puntone di tiro, consentendo ai tecnici di eseguire riparazioni complesse con una precisione eccezionale, riducendo i tempi di ciclo e massimizzando l'efficienza delle riparazioni.



Postura di lavoro ergonomica ottimale

Car-O-Liner™ progetta i prodotti a partire da un'attenta osservazione dei processi di lavoro e individuando i miglioramenti ergonomici ottimali a beneficio di ogni tecnico. Sviluppato con particolare attenzione alle posture di lavoro ergonomiche, BenchRack™ Versa mira a ridurre al minimo gli infortuni da sforzo legati al lavoro.

Finestra ergonomica



Fuori dalla finestra ergonomica




COSTRUZIONE SPECIFICA PER INSTALLAZIONI INTERRATE

Ecco a voi BenchRack™ Versa, l'ultima innovazione per il sollevamento nell'ambito delle tecnologie di riparazione dei danni da collisione di Car-O-Liner™.

Questa soluzione all'avanguardia è perfetta per installazioni interrato, consentendo di risparmiare spazio prezioso e garantendo la massima produttività ed efficienza.

Progettato per l'eccellenza, BenchRack™ Versa è studiato per rivoluzionare la vostra carrozzeria offrendovi capacità di sollevamento senza pari, una migliore ergonomia e la conformità ai requisiti OEM.

Per interventi su auto sportive con assetto ribassato, SUV o furgoni leggeri per le consegne, BenchRack™ Versa offre la versatilità e le prestazioni necessarie per gestire qualsiasi lavoro di riparazione con facilità e precisione.



Controllo potente

Il puntone di tiro da 10 tonnellate esercita la trazione da quasi tutte le angolazioni, a 360° attorno al veicolo. Per raddoppiare la potenza di trazione è possibile aggiungere un secondo puntone di tiro.



Migliorate le capacità della vostra officina con il nuovo BenchRack™ Versa **interrato**

Altezza di sollevamento estesa

BenchRack™ Versa offre una maggiore altezza di sollevamento, fino a 1.450 mm (58"), che migliora significativamente l'ergonomia dell'altezza di lavoro e offre maggiore comfort ed efficienza per i tecnici.

1.450 mm | 58"



Martinetti a colonna estesi

I nuovi martinetti a colonna rinforzati sono dotati di estensioni per compensare la profondità della fossa e hanno un peso ridotto per offrire ai tecnici un'esperienza più ergonomica.



CONFORME ALLE SPECIFICHE OEM SOLLEVAMENTO VEICOLI



Le nuove rampe corte facilitano il sollevamento a livello delle ruote per un processo rapido e sicuro di posizionamento del veicolo a un'altezza di lavoro ottimale. Le rampe sono realizzate in acciaio ad alta resistenza e alluminio per ridurre al minimo il peso e migliorare l'ergonomia.

Inoltre, queste rampe sono posizionate strategicamente più in alto rispetto al telaio, consentendo misurazioni diagnostiche rapide mentre il veicolo rimane sulle rampe, migliorando sia l'efficienza che la sicurezza. Inoltre, la leggerezza e il profilo ribassato delle rampe ne garantiscono la conformità ai requisiti OEM, in particolare per quanto riguarda i veicoli elettrici.

PRODOTTI
APPROVATI **OEM**

Car-O-Liner è il marchio leader nel mercato della riparazione dei danni da collisione con il maggior numero di attrezzature approvate dagli OEM. L'ottenimento di queste approvazioni è frutto di stretti rapporti con i costruttori, per assicurarci di soddisfare severi requisiti per il raggiungimento del massimo livello nelle riparazioni e per quanto riguarda gli standard di settore. La nostra dedizione nel mantenere questi stretti rapporti ci consente di offrire ai clienti una gamma di prodotti non solo affidabili, ma anche approvati direttamente dai costruttori. In fatto di affidabilità, Car-O-Liner è nettamente superiore alla concorrenza.

benchrack™ **VERSA**

Specifiche tecniche

BenchRack™ Versa

Piattaforma di sollevamento

Capacità di sollevamento	4.500 kg 10.000 lbs
Altezza di sollevamento massima	1.450 mm 58,25"
Altezza minima	280 mm 11"
Tempo di sollevamento	50 secondi
Dimensioni sollevatore	5.520 mm x 1.170 mm 216" x 46"
Peso (sollevatore + telaio 5.500)	1.300 kg 2.870 lbs
Intervallo di larghezza rampe (tre posizioni)	1.175 mm - 2.235 mm 46,26" - 87,99"
Requisiti di alimentazione	230/400 V, trifase, 50 Hz



Puntone di tiro

Dimensioni

Lunghezza puntone	2.065 mm 6,75 piedi
Forza di trazione	10 t



Total Shop Solutions Academy di Snap-on® offre un'ampia gamma di soluzioni per carrozzerie, officine, rivenditori e gommisti, grazie alle soluzioni specifiche offerte dalla propria gamma di marchi di primissimo livello. Car-O-Liner è un marchio di TSS e si impegna nell'innovazione e nel miglioramento dei prodotti. Di conseguenza, le specifiche riportate nel presente documento di vendita potrebbero subire modifiche senza preavviso. ©2024 Snap-on Incorporated. Car-O-Liner è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri paesi, di Snap-on Incorporated. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi sono marchi dei rispettivi titolari. sscolbw23005 (EU it) 08/2024

CAR-O-LINER®
car-o-liner.com