

PRIS-
BELØNT

CAR-O-LINER®



TRU-POINT™
ONE-STOP-LØSNING

ENKEL OG RASK KALIBRERING MED PROSESSVALIDERING

Tru-Point™ bruker svært nøyaktig og avansert kamerateknologi, mål og toppmoderne programvare for raskt å avdekke eventuelle justeringsproblemer et kjøretøy måtte ha, slik at du kan utføre en perfekt ADAS-kalibrering.

Tru-Point™ strømlinjeformer prosessen fra begynnelse til slutt, med enkle og interaktive visuelle indikatorer i sanntid, noe som fjerner behovet for manuelle målinger eller kompliserte guidereferanser. De intuitive, ergonomiske kontrollene våre forbedres av indikatorene på skjermen, for enkel og presis plassering av systemet i henhold til OEM-kravene.

GULVNIVÅET ER KRITISK FOR RIKTIG KALIBRERING

Denne innovative funksjonen kompenserer automatisk for ujevnheter i verkstedgulvet. I tilfeller der det er store gulvavvik, blir brukerne bedt om å vurdere en justering av Tru-Point™-enheten eller en strategisk flytting av kjøretøyet for å oppnå optimal kalibrering og dermed garantere presisjon selv i utfordrende driftsmiljøer.



SKANN ELLER
KLIKK FOR
Å LÆRE MER



Nødvendige trinn for riktig kalibrering

En nøyaktig ADAS-kalibrering krever mer enn bare noen tastetrykk. For å oppnå nøyaktige og pålitelige resultater må verkstedene følge en rekke viktige trinn og de riktige prosedyrene.

01 BELYSNING AV GULVPLASS

ADAS-kalibreringer krever god plass og riktig belysning, og her kan ADAS-spesialistene våre hjelpe deg, slik at du får en vellykket kalibrering.

03 JUSTERING AV KJØRETØY

Kameraer og sensorer bruker forskjellige inndata fra kjøretøyet for å fungere slik de skal. De fleste OEM-er krever at hjuljustering utføres før ADAS-kalibrering.

02 INFORMASJON OM TJENESTEN

Eventuelle skader på kjøretøyet kan skade sensorer og kameraer. Tilgang til reparasjonsprosedyrer er avgjørende for å få kjøretøy tilbake til driftssikker stand.

04 MÅLPASSERING

Nøyaktig plassering av målet bidrar til vellykket kalibrering, samt til produktivitet og lønnsomhet for verkstedet. Det viktigste er uansett å følge OEM-spesifikke instruksjoner for målplassering.

05 SKANNEVERK- TØYLØSNING

Tru-Point gjør ting litt enklere. Et omfattende skanneverktøy med ADAS-funksjonalitet er alt du trenger for å fullføre kalibreringer. Tru Point fungerer med kalibreringstjenester for ettermarkedet, OEM, J2534, eller med eksterne kalibreringstjenester.

Tru-Point™ justerer sømløst høyden på et mål, slik at det holder seg innenfor det perfekte synsfeltet til kameraet mens utstyret flyttes.

- OEM-KOMPATIBEL
- KONTROLL AV KJØRETØYJUSTERING
- BEVIS PÅ MÅLPASSERING
- KOMPENSERING FOR UJEVNT GULV
- INGEN MANUELLE MÅLINGER

EKTE GULVKOMPENSERING



Maksimal presisjon

Å oppnå høyeste presisjonsnivå er ikke lenger en utfordring. Med en enkel fargekodet visuell indikator, som går fra rødt til grønt, kan du lett identifisere nøyaktig posisjon for målplassering. Ferdig!



Valideringsrapport

Tru-Point™ genererer en utskreven rapport som bevis på at målen plasserats enligt OEM-spesifikasjonerna under proceduren. Utskriften visar inte bara att ADASKomponenterna placerats korrekt runt fordonet för alla genomförbara, unika mätningar, utan bekräftar också att fordonets hjulinställning uppfyller kraven för kalibrering.

✓ TRYKKLINJE / SENTERLINJE

✓ AVSTAND FRA KJØRETØY

✓ MÅLROTASJON

✓ MÅLPOSISJON

✓ MÅLHØYDE

✓ KJØREHØYDE

✓ HJULJUSTERING

✓ STYREVINKEL

OMFATTENDE DEKNING TILPASSET BEHOVENE I ETHVERT VERKSTED

Inkludert	Premium
✗ Oppdatering av kjøretøyspesifikasjoner	✓ Oppdatering av kjøretøyspesifikasjoner
✓ Frontkamera	✓ Frontkamera
✓ Radarkjeger foran	✓ Radarkjeger foran
✗ Dødvinkel	✓ Dødvinkel
✓ Radarplater foran	✓ Radarplater foran
✗ Parkeringsassistent	✓ Parkeringsassistent
✗ 360° visning	✓ 360° visning
✗ Kamera bak	✓ Kamera bak
✗ Nattsyn	✓ Nattsyn
✗ Lidar	✓ Lidar
✗ Manuell modus	✓ Manuell modus

OEM-kompatibel

Tru-Point™ er spesialdesignet for å forbedre produktiviteten ved ADAS-kalibrering, og for å sikre at prosessen utføres i samsvar med OEM-anbefalte retningslinjer.

TRU-POINT™
ONE-STOP-LØSNING

Partnere



Klikk eller
skann



DEKNINGSGUIDE



INSTRUKSJONSVIDEOER

Tru-Point™


Tekniske spesifikasjoner

Dekkstørrelse (AC400)	19"-39" 48-99 cm Armer strukket ut: 82" x 113" x 30" 208x287x76 cm
Dimensjoner (H x B x D)	Armer trukket inn: 82" x 53" x 30" 208x135x76 cm Utstyr: 376 lbs. 171 kg Pakning: 512 lbs. 232 kg
Vekt	
Strømforbruk	100-240V
Display	24" TFT

Standard	Tilleggsutstyr
Tohjulsloss	Verktøytralle
AC400-fester	

Garanti

24 måneder på deler og arbeid



ssm23029 Tru-Point - Car-O-Liner - EU Nordic



Snap-on® Total Shop Solutions tilbyr et bredt spekter av utstyrløsninger for verksteder, bilforhandlere og dekkbutikker, takket være spesialløsningene fra en omfattende portefølje av kvalitetsmerker. Car-O-Liner er et TSS-merke og forplikter seg til produktinnovasjon og -forbedring. Spesifikasjonene i dette salgsmarketing kan derfor endres uten varsel. ©2025 Snap-on Incorporated. Car-O-Liner er et varemerke som er registrert i USA og andre land, og som tilhører Snap-on Incorporated. Alle rettigheter forbeholdes. Alle andre merker er merker som tilhører sine respektive eiere. ssm23029a 09/2025

CAR-O-LINER®
car-o-liner.com